
Manuale D'uso e Manutenzione:

ARMI AD AVANCARICA



Official Sponsor



***ATTENZIONE: PRIMA DI RIMUOVERE L'ARMA DALLA
CONFEZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE***

CHIAPPA FIREARMS

Chiappa Firearms è il nuovissimo logo che rappresenta il gruppo armiero di proprietà della famiglia Chiappa (fondatrice di Armi Sport nel lontano 1958) che riunisce i due marchi leader nel loro settore:

ARMI SPORT per la produzione di repliche perfettamente funzionanti di fucili avancarica e retrocarica, la cui linea comprende una vasta e apprezzata gamma che va dai modelli della guerra di Indipendenza e Secessione Americana fino ai mitici fucili a leva dell'epopea del Far West.

KIMAR per la produzione di armi a salve, lanciarazzi da segnalazione, armi da difesa e ad aria compressa.

I due marchi sono presenti sul mercato internazionale da moltissimi anni e soprattutto il marchio Armi Sport è conosciuto dagli appassionati, dai più esigenti tiratori e collezionisti e dalle principali associazioni di tiro e storiche di tutto il mondo, per l'affidabilità, la sicurezza, la fedeltà rispetto agli originali, l'accuratezza artigianale delle finiture e l'ottimo rapporto qualità prezzo di tutti i propri modelli.

Dall'inizio del 2007 il gruppo ha voluto dare un'impronta ufficiale alla propria presenza sul mercato Americano dando vita alla CHIAPPA FIREARMS Ltd, che con una propria sede operativa a Dayton (Ohio) è in grado di fornire una più diretta assistenza ai distributori dei propri marchi su tutto il territorio degli Stati Uniti.

CHIAPPA FIREARMS sarà dunque d'ora in poi il nuovo logo per la distribuzione e la tutela della garanzia dei marchi Kimar ed Armi Sport nel mondo e ne garantirà inoltre la flessibilità produttiva e la continua ricerca applicata ai prodotti ed alle tecniche di produzione che ne hanno permesso negli anni la continua e costante espansione

INDICE

<i>Avvertenze</i>	4
<i>Gamma di armi ad avancarica</i>	7
<i>Nomenclatura della parti del fucile e della pistola</i>	9
<i>Istruzioni per l'uso di armi ad avancarica</i>	11
<i>Precauzioni</i>	11
<i>Caricamento arma a percussione</i>	11
<i>Caricamento arma a pietra focaia</i>	12
<i>Congegni di scatto "Stecher"</i>	13
<i>Smontaggio e Pulizia</i>	14
<i>Pulizia ordinaria</i>	15
<i>Pulizia straordinaria</i>	15
<i>Regolazione tacca di mira e mirino</i>	16
<i>Marcature</i>	16
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	17
<i>Nota riguardo il design</i>	18
<i>Tabella di ricarica</i>	19
<i>Esplosi ed elenco componenti</i>	20
<i>Garanzia Armi Sport</i>	60
<i>Elenco associazioni aderenti alla CNDA</i>	63

AVVERTENZE

Armi Sport non è responsabile dei danni ad oggetti e/o cose provocati dal cattivo uso e/o delle lesioni più o meno gravi, anche in caso di morte, procurate volontariamente o incidentalmente a persone e/o animali da parte dell'utilizzatore dell'arma.

Non è inoltre responsabile delle lesioni causate da una cattiva manutenzione, da un uso improprio dell'arma, da eventuali modifiche non autorizzate o autorizzate ma eseguite in modo errato.

Armi Sport declina ogni responsabilità, inoltre, sulle conseguenze indirette di lesioni lievi, gravi e in caso di morte di persone e/o animali, danni ad oggetti o cose, causate dall'uso dell'arma come eventuali schegge provocate dall'esplosione dell'innesco, da rimbalzo del proiettile, sull'uso di bersagli non adatti, che possono frammentarsi facilmente, dall'uso di proiettili non idonei o da errate dosi di caricamento.

L'arma in vostro possesso è una replica fedele di un'arma prodotta nel 19° secolo. Di conseguenza i dispositivi di sicurezza sono limitati alle conoscenze tecnologiche del periodo in cui l'arma è stata concepita. Ne consegue che i rischi legati a questa arma sono maggiori rispetto ad un fucile moderno.

La profonda conoscenza della vostra arma può aiutarvi ad evitare gravi conseguenze dovute appunto alla carenza di dispositivi di sicurezza.

Non stancatevi di leggere tutto il manuale e ad allenarvi all'uso dell'arma senza effettuare il caricamento.

Siete gli unici conoscitori del prodotto che avete acquistato e da voi può dipendere la vita o la morte delle persone che vi sono vicine durante l'uso dell'arma.

Se alcune parti del manuale non vi sono chiare recatevi immediatamente presso il vostro rivenditore per dei chiarimenti o telefonate al distributore o al fabbricante.

Al termine del manuale troverete alcuni indirizzi e numeri telefonici utili per risolvere i vostri problemi

Tutte le armi vengono testate presso la Armi Sport.

Per garantire una maggiore sicurezza dell'arma, questa viene sottoposta ad ulteriori controlli presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia – Brescia - Italy

Il controllo prevede un esame dimensionale della misura interna della canna, un test di sparo con cariche potenziate ed esame finale dell'integrità della canna dopo il test ecc.

Solo dopo aver superato tutti i controlli previsti il Banco Nazionale di Prova imprime il proprio marchio, a norma di legge, che certifica l'idoneità dell'arma ad essere venduta.

Per ogni controversia di natura legale viene nominato il Tribunale di Brescia - Italy

1. *Prima di usare l'arma leggere attentamente le istruzioni.*
2. *Attenzione è un'arma, quindi, dalla vostra preparazione e conoscenza della stessa può dipendere la vita o la morte di voi o d'altre persone.*
3. *La lettura del manuale e l'esame attento dell'arma sono fondamentali per evitare qualunque tipo di problema.*
4. *L'arma NON deve essere usata da persone che non hanno un porto d'armi.*
5. *L'arma deve essere tenuta separata dalle munizioni.*
6. *L'arma deve essere rimessa in un luogo sicuro e inaccessibile ad altri.*
7. *L'arma e relative munizioni devono essere tenute SEMPRE lontano dai bambini.*
8. *Il luogo dove viene tenuta l'arma deve essere asciutto e arieggiato per evitare ristagni di fumo dopo l'uso ed evitare formazione di ruggine nella meccanica con seri problemi in caso di riutilizzo dopo un periodo d'inattività.*
9. *Dopo l'uso è bene pulire l'arma, oliarla, con lubrificante specifico, riporla in un contenitore di plastica, per evitare evaporazione del lubrificante.*
10. *L'arma deve essere riposta SEMPRE scarica, quindi controllare che non ci siano cartucce in camera cartuccia o nel caricatore.*
11. *L'arma non ha una sicura moderna perché si tratta di replica originale. Di conseguenza occorre fare molta attenzione quando si trasporta e si usa. I dispositivi meccanici di sicurezza non sono infallibili, ma l'uso sicuro di qualsiasi strumento meccanico dipende ancor più dall'uso intelligente dello stesso.*
12. *L'unica sicura presente è la prima monta del cane. Per questo leggere attentamente il capitolo riguardante l'uso dell'arma. Ricorda che nessuna sicurezza meccanica è infallibile.*
13. *Quando ci si trasferisce dalla propria abitazione al campo di tiro l'arma DEVE essere SEMPRE scarica. Occorre controllare che non ci siano bossoli in camera cartuccia o nel caricatore.*
14. *Tenere lontano da fonti di calore e da fiamme libere.*
15. *Quando si circola con l'arma in mano nel campo da tiro o in altro ambiente tenere sempre la bocca della canna in direzione sicura.*
16. *Non tenere mai il dito sul grilletto fino al momento in cui non sparate*
17. *Non posare MAI l'arma carica e con l'otturatore chiuso, potrebbe cadere e sparare, causando morti e feriti.*
18. *Non sparare mai verso una superficie solida o verso uno specchio d'acqua; i pallini potrebbero rimbalzare e dirigersi in qualsiasi direzione.*
19. *Prima di utilizzare l'arma controllare SEMPRE che la canna sia libera, che non sia otturata o che abbia all'interno dei corpi estranei.*
20. *Dopo l'uso pulire l'interno della canna con olio appropriato. Evitare accumuli di olio che possono variare la pressione di sparo. Prima di riutilizzare l'arma accertarsi che non ci siano corpi estranei all'interno della stessa e con un panno asciutto rimuovere completamente le tracce di olio.*
21. *Accumuli di ruggine possono aumentare la pressione di sparo con rischio d'esplosione della canna.*
22. *Usare sempre occhiali specifici da tiro per evitare schegge o particelle provocate dall'esplosione.*
23. *Usare sempre cuffie per orecchie per evitare danni all'apparato uditivo.*
24. *Non modificare mai qualunque parte dell'arma. Ogni modifica può causare un grave rischio all'utilizzatore e/o a chi è vicino.*

25. *Solo personale qualificato può eseguire manutenzione straordinaria sull'arma.*
26. *Dopo l'uso dell'arma, lavare sempre le mani per evitare residui di polvere da sparo*
27. *Utilizzare solo munizioni riferite al calibro dell'arma. L'uso d'altri calibri può causare pericolo a chi spara e/o a chi è vicino.*
28. *Non utilizzare pallottole inesplose.*
29. *La ditta declina ogni responsabilità per l'uso improprio dell'arma.*
30. *In caso di manomissione dell'arma la ditta declina ogni responsabilità civile e penale e non risarcirà alcun danno.*
31. *L'utilizzatore è responsabile per ogni lesione o danno causato a se stesso o a terzi.*
32. *Non usare mai bevande alcoliche o stupefacenti prima o durante il tiro.*
33. *Non correte mai con un'arma carica, non superate mai ostacoli (siepi, corsi d'acqua ecc.), senza avere messo in sicurezza la vostra arma vale a dire senza cartuccia inserita e con otturatore aperto.*
34. *Tenete gli eventuali spettatori alle vostre spalle. Essere di fianco ad un tiratore non è sufficientemente sicuro*
35. *Una profonda conoscenza della vostra arma può essere determinante*

*Armi Sport è lieta di presentare
la propria gamma di articoli ad avancarica*

RIF. ARTICOLO	DESCRIZIONE	ACCIARINO	CALIBRO	LUNGH. CANNA	LUNGHT OT	N. DI RIGHE	PASSO RIGATURA (MM)	FILETT O LUMIN	PESO KG.
900.000	1842 SPRINGFIELD MUSKET	Percussione	.69	42"	58"	ANIMA LISCIA		M8X1	4,8
910.005	1842 SPRINGFIELD MUSKET	Percussione	.69	42"	58"	3	1X1660	M8X1	4,8
910.040	1842 SPRINGFIELD SHORT RIFLE	Percussione	.69	33"	49"	3	1X1660	M8X1	4
910.000	1861 SPRINGFIELD MUSKET	Percussione	.58	40"	56"	3	1X1660	M8X1	4,6
910.002	1855 SPRINGFIELD MUSKET	Percussione	.58	40"	56"	3	1X1660	M8X1	4,6
910.001	1862 RICHMOND MUSKET	Percussione	.58	40"	56"	3	1X1660	M8X1	4,6
910.034	1855 SPRINGFIELD 2° MODEL	Percussione	.58	40"	56"	3	1X1160	M8X1	4,6
910.006	1863 ZOUAVE MUSKET	Percussione	.58	33"	49"	3	1X1660	M8X1	3,6
910.039	1863 ZOUAVE MUSKET MATCH	Percussione	.58	33"	49"	7	1X720	M8X1	3,6
910.007	1863 ZOUAVE CARBINE	Percussione	.58	25"	40"	3	1X1660	M8X1	3
900.001	1863 ZOUAVE MUSKET	Percussione	.58	33"	49"	ANIMA LISCIA		M8X1	3,6
900.002	1863 ZOUAVE CARBINE	Percussione	.58	25"	40"	ANIMA LISCIA		M8X1	3
910.003	1853 ENFIELD MUSKET	Percussione	.58	39"	55"	3	1X1660	M8X1	4
910.004	1858 ENFIELD MUSKET	Percussione	.58	33"	49"	3	1X1660	M8X1	3,8
910.008	KENTUCKY RIFLE	Percussione	.45	35"	50"	6	1X920	M6	3
910.009	KENTUCKY RIFLE	Percussione	.50	35"	50"	8	1X920	M6	3
911.000	KENTUCKY RIFLE	Pietra foc.	.45	35"	50"	6	1X920		3
911.001	KENTUCKY RIFLE	Pietra foc.	.50	35"	50"	8	1X920		3
911.004	KENTUCKY RIFLE INCISO	Pietra foc.	.45	35"	50"	6	1X920		3
911.005	KENTUCKY RIFLE INCISO	Pietra foc.	.50	35"	50"	8	1X920		3


Manuale d'uso e manutenzione – ARMI AD AVANCARICA

RIF. ARTICOLO	DESCRIZIONE	ACCIARINO	CALIBRO	LUNGH. CANNA	LUNGHT OT	N. DI RIGHE	PASSO RIGATURA (MM)	FILETT O LUMIN.	PESO KG.
910.031	KENTUCKY RIFLE INCISO	Percussione	.45	35"	50"	6	1X920	M6	3
910.032	KENTUCKY RIFLE INCISO	Percussione	.50	35"	50"	8	1X920	M6	3
940.000	KENTUCKY PISTOL	Percussione	.45	10"	15" ¾	8	1x540	M6	1
940.003	KENTUCKY PISTOL	Pietra foc.	.45	10"	15" ¾	8	1X540		1
940.020	KENTUCKY PISTOL INCISA	Percussione	.45	10"	15" ¾	8	1x540	M6	1
940.021	KENTUCKY PISTOL INCISA	Pietra foc.	.45	10"	15" ¾	8	1x540		1
940.011	KENTUCKY PISTOL VALIGETTA LUX	Percussione	.45	10"	15" ¾	8	1x540	M6	1
940.012	KENTUCKY PISTOL VALIGETTA LUX	Pietra foc.	.45	10"	15" ¾	8	1x540		1
940.007	KENTUCKY PISTOL COFANETTO MOGANO	Percussione	.45	10"	15" ¾	8	1x540	M6	1
940.008	KENTUCKY PISTOL COFANETTO MOGANO	Pietra foc.	.45	10"	15" ¾	8	1x540		1
940.002	CONNECTICUT PISTOL	Percussione	4,5 mm	10"	15" ¾	8	1x380	M6	1
940.013	CONNECTICUT PISTOL VALIGETTA LUX	Percussione	4,5 mm	10"	15" ¾	8	1x380	M6	1
940.009	CONNECTICUT PISTOL COFANETTO MOGANO	Percussione	4,5 mm	10"	15" ¾	8	1x380	M6	1
940.030	NAPOLEON LE PAGE PISTOL MATCH	Percussione	.45	10"	16" ½	8	1X540	M6	1
940.031	ROCHATTE A PARIS	Percussione	.36	10" 1/4	400	7	1x380	M6	0,9
940.032	ROCHATTE A PARIS	Percussione	.44	10" 1/4	400	7	1x460	M6	0,9
940.022	NAPOLEON LE PAGE INCISA	Percussione	.45	10"	16" ½	8	1X540	M6	1
940.001	NAPOLEON LE PAGE PISTOL	Percussione	.45	10"	16" ½	8	1X540	M6	1
940.019	NAPOLEON LE PAGE PISTOL	Percussione	4,5 mm	10"	16" ½	8	1x380	M6	1
940.029	NAPOLEON LE PAGE CANNA INTERCAMB.	Percussione	.45-4,5	10"	16" ½	8	1X540	M6	1


Tutte le armi sono state regolarmente sottoposte a Prova Forzata presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone VT.

Su richiesta l'arma può essere arricchita da preziose incisioni personalizzate.

***Fucile ad avancarica:
Nomenclatura delle parti
essenziali***



***Pistola ad avancarica:
Nomenclatura delle parti
essenziali***



Istruzioni per l'uso di armi ad avancarica

Precauzioni:

- **USARE SOLO POLVERE NERA**
- Su tutte le nostre armi più precisamente sulle canne compare la scritta “Black Powder Only” “Solo Polvere Nera” per nessun motivo potrà essere utilizzata una polvere diversa dalla POLVERE NERA
- Fate molta attenzione a mantenere la polvere lontana da fonti di calore e evitate di utilizzare dei contenitori che possano dare origine a cariche elettrostatiche.
- Non Fumate mentre state maneggiando la polvere nera
- La Polvere Nera lascia dei residui corrosivi , quindi è indispensabile una volta utilizzata l'arma provvedere ad un lavaggio particolareggiato ed a una successiva oliatura della canna e di tutte le parti che sono rimaste imbrattate dalla polvere nera.
- Nelle pagine successive troverete una tabella dove sono riportate le esatte dosi di polvere da utilizzare, è molto importante non superare la dose consigliata, una errata dose può causare l'esplosione della canna.
- Usare sempre occhiali specifici da tiro per evitare schegge o particelle provocate dall'esplosione.
- Usare sempre cuffie per orecchie per evitare danni all'apparato uditivo.
- Nel caso in cui l'arma non spari, mantenete la in linea di tiro per alcuni minuti, potrebbe trattarsi di un'accensione ritardata.
- Non sparare mai per nessun motivo a vuoto, potreste danneggiare il meccanismo di sparo.
- Prima dello sparo impugnare correttamente l'arma appoggiando il calciolo alla spalla.
- Non utilizzate mai la fiaschetta per il caricamento della polvere direttamente nella canna, ma utilizzate delle apposite provette precedentemente preparate.
- Durante il caricamento, siate sempre concentrati su quello che state facendo, il versare una doppia carica di polvere o l'introdurre due volte il proiettile può causare l'esplosione della canna, causando gravissimi danni a voi ed alle persone che vi sono vicine.

Caricamento arma a Percussione:

- Prima di iniziare il caricamento è bene accertarsi che all'interno della canna non vi siano possibili ostruzioni.
- Passare un panno di cotone all'interno della canna rimuovendo quindi tracce di olio o di grasso.
- E' sempre utile dopo avere scovolato la canna puntare l'arma in una direzione di sicurezza e sparare con l'uso della sola capsula uno o due colpi, questo serve per verificare che il luminello non sia ostruito e per asciugare la canna da possibili residui di olio.
- E' buona cosa per evitare di rovinare la vostra arma mettere ai vostri piedi una pezza oppure un pezzo di gomma dove successivamente andrete ad appoggiare il calciolo del fucile durante il caricamento. Nel caso si tratti di una pistola la pezzuola verrà appoggiata sul banco di caricamento.
- Mantenendo il cane abbassato si è pronti ad effettuare il caricamento. Mettere l'arma con la canna verso l'alto e versare all'interno di essa la quantità di POLVERE NERA precedentemente preparata nelle apposite provette (per le dosi vedi tabella successiva). Durante questa fase fate molta attenzione a non sovrastare con una qualsiasi parte del vostro corpo la bocca della canna, un'accensione imprevista potrebbe ferirvi gravemente.

- Per facilitare l'introduzione della polvere ed evitare che parte di essa possa incollarsi lungo le superfici della canna è bene munirsi di appositi imbuti in ottone, che consentono alla polvere di scendere perfettamente infondo alla canna.
- Una volta inserita la polvere battere con il palmo della mano sul fianco della vostra arma e più precisamente in prossimità dell'acciarino, questa operazione fa sì che la polvere riempia perfettamente la base del luminello.
- Appoggiare quindi la palla sulla bocca della canna, nel caso in cui la palla fosse tonda è consigliabile l'uso di una pezzuola precedentemente oliata, quindi si posizionerà prima la pezzuola e poi la palla tonda, che mediante l'uso di una mazzuola di legno si spingerà all'interno della canna, si proseguirà l'inserimento della palla fino infondo alla canna con l'apposita bacchetta. Nel caso in cui la palla sia Miniè (ogivale) non verrà utilizzata la pezzuola ma verrà ingrassata direttamente la palla e si procederà all'inserimento utilizzando lo stesso criterio della palla tonda.
- E' molto importante che una volta raggiunto il fondo si eviti di comprimere troppo la polvere (questo causerebbe un aumento delle pressioni) ma nello stesso tempo si deve fare in modo che la palla si appoggi alla polvere evitando quindi di lasciare uno spazio vuoto tra polvere e palla.
- A questo punto, dopo avere puntato l'arma in direzione di tiro ,potete alzare il cane in monta di sicura e posizionare sul luminello la capsula.
- Portate quindi il cane in posizione di sparo e dopo aver mirato ,potete sparare.
- Dopo avere sparato, prima di iniziare il caricamento aspettate sempre qualche istante in modo tale che eventuali residui di polvere presenti nella canna si possano spegnere definitivamente.
- Per precauzione introducete sempre la bacchetta prima di iniziare un secondo caricamento in questo modo vi potrete accertare che la canna è completamente libera.
- Fate sempre molta attenzione nel momento dell'introduzione della polvere a tenere la bocca della canna lontano dal vostro corpo.


Caricamento arma a Pietra Focaia:

- Prima di iniziare il caricamento è bene accertarsi che all'interno della canna non vi siano possibili ostruzioni.
- Passare un panno di cotone all'interno della canna rimuovendo quindi tracce di olio o di grasso.
- Quando si monta la pietra sul cane la si deve avvolgere in un apposita lamina di piombo e poi con l'uso di un perno chiudere molto bene la vite del premipietra. Bisogna fare molta attenzione che con il cane in sicura la pietra non deve toccare il copribacinetto.
- E' buona cosa per evitare di rovinare la vostra arma posizionare ai vostri piedi una pezza oppure un pezzo di gomma dove successivamente andrete ad appoggiare il calciolo del fucile durante il caricamento. Nel caso si tratti di una pistola la pezzuola verrà appoggiata sul banco di caricamento.
- Mantenendo il cane in posizione di sicura ed il bacinetto abbassato si è pronti ad effettuare il caricamento. Mettere l'arma con la canna verso l'alto e versare all'interno di essa la quantità di POLVERE NERA precedentemente preparata nelle apposite provette (per le dosi vedi tabella successiva). Durante questa fase fate molta attenzione a non sovrastare con una qualsiasi parte del vostro corpo la bocca della canna, un'accensione imprevista potrebbe ferirvi gravemente.
- Per facilitare l'introduzione della polvere ed evitare che parte di essa possa incollarsi lungo le superfici della canna è bene munirsi di appositi imbuti in ottone, che consentono alla polvere di scendere perfettamente infondo alla canna.

- Una volta inserita la polvere battere con il palmo della mano sul fianco della vostra arma e più precisamente in prossimità dell'acciarino, questa operazione fa sì che la polvere riempia perfettamente il foro del focone.
- Appoggiare quindi la pezzuola precedentemente ingrassata sulla bocca della canna, quindi si posizionerà la palla sopra di essa, e mediante l'uso di una mazzuola di legno si spingerà la palla all'interno della canna, si proseguirà l'inserimento della palla fino in fondo alla canna con l'apposita bacchetta.
- E' molto importante che una volta raggiunto il fondo si eviti di comprimere troppo la polvere (questo causerebbe un aumento delle pressioni) ma nello stesso tempo si deve fare in modo che la palla si appoggi alla polvere evitando quindi di lasciare uno spazio vuoto tra polvere e palla.
- A questo punto, dopo avere puntato l'arma in direzione di tiro, potete alzare il copribacinetto, e con l'utilizzo di un apposita fiaschetta verserete la polvere fine di tipo 4F all'interno del bacinetto, una volta versata la dose richiudere il copribacinetto.
- Portate quindi il cane in posizione di sparo e dopo aver mirato, potete sparare.
- Dopo avere sparato, prima di iniziare il caricamento aspettate sempre qualche istante in modo tale che eventuali residui di polvere presenti nella canna si possano spegnere definitivamente.
- Per precauzione introducete sempre la bacchetta prima di iniziare un secondo caricamento in questo modo vi potrete accertare che la canna è completamente libera.
- Fate sempre molta attenzione nel momento dell'introduzione della polvere a tenere la bocca della canna lontano dal vostro corpo.

Congegni di sparo “STECHEER”:

Alcune delle nostre armi sono dotate di un sistema per sensibilizzare lo scatto “Stecher”. Questo può essere a due grilletti o ad un solo grilletto. Il primo viene armato tirando il grilletto posteriore che così facendo precarica una molla, per lo “Stecher Monogrillo” (Fig.3) il caricamento avviene spingendo in avanti il grilletto, infatti in questo modo si pre-carica una molla che scatterà con una leggera pressione nel momento in cui voi deciderete di tirare il grilletto. In entrambe le versioni vi è una vite che permette la regolazione del peso dello scatto. La regolazione dello scatto deve essere fatta con l'arma scarica.



**Attenzione:
Evitate di avere
degli scatti
troppo sensibili**

Smontaggio e Pulizia :

Fucile Militare:

- Togliere la bacchetta
- Togliere gli anelli che uniscono il calcio con la canna, ve ne sono di due tipi, quelli che hanno la vite é sufficiente allentare la vite, mentre quelli che non hanno la vite é sufficiente premere la molla in modo tale che l'anello possa passare oltre.
- Svitare e rimuovere la vite della coda
- Onde evitare di danneggiare il calcio capovolgere il fucile e battere leggermente la parte anteriore della canna su una superficie morbida, (Fig. 4) vedrete che in questo modo la canna si staccherà dal calcio senza particolare difficoltà.

Fucile Kentucky:

- Togliere la bacchetta
- Sotto alla bacchetta all'interno della sede bacchetta troverete una vite che tiene unito il calcio alla canna, svitate completamente la vite.
- Con un cacciaspine smontare il puntale del calcio togliendo la spina che lega la canna al puntale
- Svitare e rimuovere la vite della coda
- Onde evitare di danneggiare il calcio capovolgere il fucile e battere leggermente la parte anteriore della canna su una superficie morbida (Fig. 4).




Figura 4

Pistola Kentucky:

- Togliere la bacchetta
- Svitare le due viti che tengono il puntale attaccato alla canna.
- Svitare e rimuovere la vite della coda
- Onde evitare di danneggiare il calcio capovolgere la pistola e battere leggermente la parte anteriore della canna su una superficie morbida (Fig. 5).

Pistola Napoleon Le page e Rochatte:

- a. Togliere la chiavetta che attraversa il calcio.
- b. Svitare e rimuovere la vite della coda
- c. Onde evitare di danneggiare il calcio capovolgere la pistola e battere leggermente la parte anteriore della canna su una superficie morbida (Fig. 5).
- d. Nel modello Napoleon Le Page non rimuovere per nessun motivo la base luminello.




Figura 5

Pulizia ordinaria della canna:

1. Armi a percussione: smontare il luminello (Armi a pietra focaia: smontare il focone)
2. Utilizzare acqua calda e sapone neutro, scovolare a fondo la canna rimuovendo completamente i residui di polvere nera.
3. Sciacquare utilizzando acqua calda pulita.
4. Asciugare perfettamente la canna scovolando con pezzuole asciutte.
5. Lubrificare perfettamente tutte le parti.
6. Rimontare il luminello o il focone.

Pulizia straordinaria della canna:

1. Questa manovra va fatta alla fine di ogni stagione di tiro. Con l'aiuto di una morsa da banco dovete smontare la culatta dalla canna (per fucile/pistola Kentucky e per pistola Napoleon Le Page NON è necessario smontare la conchiglia).
2. Mettete sulle ganasce della vostra morsa una protezione in plastica onde evitare che le stesse possano danneggiare la canna.
3. In prossimità della culatta troverete due piani, questi vi permetteranno di chiudere saldamente la canna nella morsa.
4. Usando una comune chiave potrete svitare la culatta facendo attenzione a non infilare la chiave nella parte superiore della coda ma utilizzando la parte inferiore (in questo

modo eventuali segni causati dallo smontaggio non si vedranno una volta rimontata l'arma).

5. Procedere quindi con il lavaggio sia della culatta che della canna.
6. Utilizzare acqua calda e sapone neutro, scovolare a fondo la canna rimuovendo completamente i residui di polvere nera.
7. Sciacquare utilizzando acqua calda pulita.
8. Asciugare perfettamente la canna scovolando con pezzuole asciutte.
9. Lubrificare perfettamente tutte le parti.
10. Rimontare il luminello o il focone.

Regolazione della tacca di mira e del mirino:


Essendo molte delle nostre armi repliche di armi militari, non sono provviste di sistemi di mira particolarmente accurati. Si rende quindi necessario l'uso di alcuni stratagemmi per poter fare una buona messa a punto dei congegni di mira.

Il mettere mano alle mire deve essere l'ultima delle possibilità

E' quindi necessario quando iniziate ad utilizzare una delle nostre armi fare diversi test di tiro cercando di stabilire qual è la misura della palla e la grammatura di polvere che vi dà i migliori risultati.

La' dove le mire sono a coda di rondine è possibile correggere il tiro spostando il mirino e/o la tacca di mira a dx o sx .

Nel caso invece delle armi militari la correzione dell'allineamento si può avere limando il mirino o la tacca di mira stessi.



Marcature identificative:

Ognuna delle nostre armi ha un numero di matricola che troverete posizionato sulla canna. Vicino alla matricola troverete impresso il punzone di certificazione del Banco Nazionale Di Prova.

Viene inoltre marcato il nome della nostra ditta, il Calibro dell'arma e la scritta "Black Powder Only" (Solo polvere nera) e Made in Italy

Per nessuna ragione queste marcature devono essere modificate o rimosse dall'arma.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

- Prima d'ogni tipo di manutenzione verificare che l'arma sia scarica.
- Per “Manutenzione ordinaria” si intende tutto ciò che l'utilizzatore deve fare perché l'arma sia sempre in ottimo stato dopo che è stata utilizzata.
- Per “Manutenzione straordinaria” si intende sostituire pezzi rotti e quindi la necessità di smontare l'arma. In questo caso solo personale autorizzato può eseguire la manutenzione e/o riparazione.
- Anche una revisione, dopo un lungo periodo d'inattività è da considerare una “Manutenzione straordinaria”. Per questo è indispensabile, dopo l'utilizzo, pulire bene l'interno della canna, oliarla con lubrificante specifico per le armi.
- L'armiere che vi ha venduto l'arma potrà consigliarvi sul lubrificante migliore da usare.
- Evitare residui d'olio.
- Controllare che il meccanismo dell'arma sia morbido, in caso si noti un indurimento del meccanismo o inizio di corrosione su alcune parti essenziali, è bene portare l'arma da personale competente ed autorizzato.
- Non usare silicone puro o lanolina
- Se il fucile rimane per lungo tempo inattivo è buona cosa che sia completamente smontato per fare una manutenzione straordinaria da personale autorizzato, quindi portare l'arma dal vostro negoziante di fiducia.
- Dove fosse necessario sostituire delle parti, più avanti troverete dei disegni con elencati tutti i codici dei componenti dell'arma.
- E' indispensabile per l'ordinazione di componenti di ricambio indicare sempre la data d'acquisto, la matricola, il modello, il calibro e il codice del particolare di ricambio.
- Nel dubbio che l'arma abbia un problema per voi irrisolvibile NON utilizzatela ma portatela presso un centro autorizzato per un controllo.
- Ogni iniziativa può essere causa di pericolo di morte per voi e/o per le persone vicine durante l'uso dell'arma.
- Abbiate sempre rispetto del fucile. Solo così potrete evitare tristi episodi che possono cambiare la vostra vita e quella degli altri.

UNA NOTA RIGUARDO AL DESIGN DI ARMI STORICHE

La Armi Sport costruisce orgogliosamente armi curate nei dettagli prodotte su disegno di famose armi storiche.

Queste armi sono prodotte utilizzando macchinari moderni e materiali di alta qualità. Si tratta di repliche di armi originariamente disegnate nel diciannovesimo secolo; comunque, se scegliete di possedere o di utilizzare armi storiche, l'utilizzatore deve riconoscere che ci sono stati significativi avanzamenti nel design delle armi e nella loro sicurezza nel centinaio di anni o più passati da quando queste armi furono disegnate.

La Armi Sport produce queste armi non come prodotti di nuova tecnologia, ma come armi di importanza storica per il collezionista.

E' vitale che l'utilizzatore sia familiare con la sua arma e con i possibili rischi in fatto di sicurezza che possono essere presenti nel design dell'arma stessa.

Maggiormente, l'utilizzatore dovrebbe comprendere che il design delle sicurezze, o addirittura la presenza di adeguate sicurezze, varia significativamente nel design delle armi storiche e non offre la protezione contro spari accidentali che offrono le armi moderne.

Inoltre, qualunque arma che sia costruita per sparare usando polvere nera (o pyrodex) ha un rischio di base che non si trova nelle armi che usano cartucce moderne.

La polvere nera è un pericoloso esplosivo e deve essere usata e maneggiata con estrema cautela. Il più piccolo errore di calcolo o disattenzione con le armi a polvere nera può causare seri danni all'utilizzatore.


Tabella di Ricarica

MODELLO	CAL.	POLVERE	POLVERE GRANI	PEZZUOLA	FORMA PALLA	DIMENS. PALLA	PALLA GRS	SEMOLINO	DIAMETRO FONDO RIGA	DIAMETRO ALESATURA
FUCILI										
ENFIELD	.58	SVIZZERA n°3 (FFG)	55-65	GRAS. VASELINA	MINIE'	.585 (14,85mm)	680	2 GRAMMI	14.86	14.65
SPRINGFIELD 1861-1855	.58	SVIZZERA n°3 (FFG)	55-65	GRAS. VASELINA	MINIE'	.585 (14,85mm)	680	2 GRAMMI	14.86	14.65
RICHMOND	.58	SVIZZERA n°3 (FFG)	55-65	GRAS. VASELINA	MINIE'	.585 (14,85mm)	680	2 GRAMMI	14.86	14.65
1842 SPRINGFIELD	.69	SVIZZERA n°3 (FFG)	65-75	0.38	TONDA	.675(17,14mm)	450	#	17.88	17.60
1842 SPRINGF.AN.LISCIA	.69	SVIZZERA n°3 (FFG)	65-75	0.38	TONDA	.675(17,14mm)	450	#	17.88	17.60
1842 SHORT RIFLE	.69	SVIZZERA n°3 (FFG)	65-75	0.38	TONDA	.675(17,14mm)	450	#	17.88	17.60
ZOUAVE	.58	SVIZZERA n°3 (FFG)	60-65	GRAS. VASELINA	MINIE'	.585 (14,85mm)	680	2 GRAMMI	14.86	14.65
ZOUAVE MATCH	.58	SVIZZERA n°3 (FFG)	48-54	GRAS. VASELINA	MINIE'	.577 (14,65mm)	620	2 GRAMMI	14.86	14.65
KENTUCKY PERC.	.45	SVIZZERA n°2 (FFG)	40-50	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
KENTUCKY P.FOC.	.45	SVIZZERA n°2 (FFG)	40-50	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
KENTUCKY PERC.	.50	SVIZZERA n°2 (FFG)	45-55	0.25	TONDA	.495(12,573mm)	184	#	12.90	12.70
KENTUCKY P.FOC.	.50	SVIZZERA n°2 (FFG)	45-55	0.25	TONDA	.495(12,573mm)	184	#	12.90	12.70

PISTOLE										
ROCHATTE A PARIS	.36	SVIZZERA n°1(FFFFG)	12-18	0.25	TONDA	.354(8,99mm)	66	#	9.34	9.14
ROCHATTE A PARIS	.45	SVIZZERA n°1(FFFFG)	15-20	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
NAPOLEON LE PAGE	.45	SVIZZERA n°1(FFFFG)	15-20	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
NAPOLEON LE PAGE	.45	SVIZZERA n°1(FFFFG)	15-20	GRAS. VASELINA	TONDA	.454(11,531mm)	131	2 GRAMMI	11.65	11.37
KENTUCKY PERC.	.45	SVIZZERA n°1(FFFFG)	15-20	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
KENTUCKY P.FOC.	.45	SVIZZERA n°1(FFFFG)	15-20	0.25	TONDA	.440(11,176mm)	131	#	11.65	11.37
NAPOLEON LE PAGE	4,5	ONLY PRIMER	#	#	sterico	4,3/4,5 mm	#	#	4.60	4.50
CONNECTICUT	4,5	ONLY PRIMER	#	#	sterico	4,3/4,5 mm	#	#	4.60	4.50


Elenco componenti 900.000 1842 Springfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF. RIF.DISEGNO	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF. RIF.DISEGNO	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI
O98.094		GR.CALCIO SPRINGFIELD 1842		790.042	31	Noce Springfield 1842	1
780.007	18	Calcio Springfield 1842	1	790.043	32	Stanghetta Springfield 1842	1
K760.031	41	Calciolo Springf.1842 rullato	1	730.131	37	Vite cane Springfield 1842	1
730.124	40	Vite calciolo Springf.1842	2	730.132	27	Vite braghetta Springf.1842	1
730.084	13	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	730.133	28	Vite stanghetta Springf.1842	1
721.043	14	Molla spec.bacchetta Enfield	1	730.134	26	Vite molla stangh.Spring.1842	1
O98.095		GR.CANNA SPRINGF.1842 AN.LIS.		730.135	33	Vite molla cane Springf. 1842	1
710.038	12	Can.fuc.Spring.1842 .69 A.L	1	721.052	34	Molla spec.cane Springf.1842	1
790.032	11	Culatta Springfield 1842	1	721.053	30	Molla spec.stangh.Spring.1842	1
770.053	49	Attacco baion.Spring.1842	1	O98.097		GR.COMP.ASS.SPRINGF.1842	
730.064	10	Luminello Musket	1	730.126	9	Vite coda Springfield 1842	1
O98.096		GR.SOTTOGUARDIA SPRINGF.1842 compreso ponticello		760.032	38	Finta cartella Spring.1842	1
790.033	43	Sottoguardia Springfield 1842	1	730.127	39	Vite cartella Springfield 1842	2
790.035	46	Grilletto Springfield 1842	1	730.128	44	Vite sottog.Spring.1842 brill.	2
730.107	45	Vite grilletto Springfield	1	790.037	23	Anello posteriore Spring.1842	1
150.000	42	Dado M6 basso	2	790.039	17	Anello ant.grande Spring.1842	1
O98.151		GR.PONTICELLO SPRINGF.1842		721.050	19	Molla spec.anel.ant.Sprin.1842	1
790.034	47	Ponticello Springfield 1842	1	721.051	20	Molla spec.an.med-pos.Spr.1842	2
730.125	16	Spina portacing.Springf 1842	1	730.433	15-22	Bacchetta Spr.1842 an.li. .69	1
790.036	48	Portacinghia Springfield 1842	1	O98.099		GR.ANELLO MEDIO SPRINGF.1842	
O98.025		GR.ACCIAIAR.PERC.SPRING.1842		790.038	21	Anello medio Spring.1842	1
770.055	35	Cartella Springfield 1842	1	730.125	24	Spina portacing.Springf 1842	1
790.040	36	Cane Springfield 1842	1	790.036	25	Portacinghia Springfield 1842	1
790.041	29	Braghetta Springfield 1842	1				




Elenco componenti 910.005 1842 Springfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.094		GR.CALCIO SPRINGFIELD 1842		O98.025		GR.ACCIAI.PERC.SPRING.1842	
780.007	18	Calcio Springfield 1842	1	770.055	35	Cartella Springfield 1842	1
K760.031	41	Calciolo Springf.1842 rullato	1	790.040	36	Cane Springfield 1842	1
730.124	40	Vite calciolo Springf. 1842	2	790.041	29	Braghetta Springfield 1842	1
730.084	13	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	790.042	31	Noce Springfield 1842	1
721.043	14	Molla spec.bacchetta Enfield	1	790.043	32	Stanghetta Springfield 1842	1
O98.100		GR.CANNA SPRINGF.1842 AN.RIG.		730.131	37	Vite cane Springfield 1842	1
710.037	12	Can.fuc.Spring.1842 .69 A.R.	1	730.132	27	Vite braghetta Springf.1842	1
790.032	11	Culatta Springfield 1842	1	730.133	28	Vite stanghetta Springf.1842	1
770.053	49	Attacco baion.Spring.1842	1	730.134	26	Vite molla stangh.Spring.1842	1
730.064	10	Luminello Musket	1	730.135	33	Vite molla cane Springf. 1842	1
O98.037		GR.ALZO SPRING.1842		721.052	34	Molla spec.cane Springf.1842	1
770.047	7	Base alzo Springfield 1842	1	721.053	30	Molla spec.stangh.Spring.1842	1
770.049	2	Ritto alzo Springfield 1842	1	O98.097		GR.COMP.ASS.SPRINGF.1842	
770.050	1	Corsoio alzo Springfield 1842	1	730.126	9	Vite coda Springfield 1842	1
721.047	6	Molla spec.corsoio Spring.1842	1	760.032	38	Finta cartella Spring.1842	1
730.097		Spina corsoio alzo 1842 A.R.	2	730.127	39	Vite cartella Springfield 1842	2
730.120	8	Spina later.ritto Spring.1842	1	730.128	44	Vite sottog.Spring.1842 brill.	2
O98.096		GR.SOTTOGUARDIA SPRINGF.1842 compreso ponticello		790.037	23	Anello posteriore Spring.1842	1
790.033	43	Sottoguardia Springfield 1842	1	790.039	17	Anello ant.grande Spring.1842	1
790.035	46	Grilletto Springfield 1842	1	721.050	19	Molla spec.anel.ant.Sprin.1842	1
730.107	45	Vite grilletto Springfield	1	721.051	20	Molla spec.an.med-pos.Spr.1842	2
150.000	42	Dado M6 basso	2	730.435	15	Bacchetta Sprin.1842 An.Rig.	1
O98.151		GR.PONTICELLO SPRINGF.1842		730.099	5	Vite base alzo Spring.	1
790.034	47	Ponticello Springfield 1842	1	721.071	3	Molla spec.base alzo Spr.184	1
730.125	16	Spina portacing.Springf 1842	1	O98.099		GR.ANELLO MEDIO SPRINGF.1842	
790.036	48	Portacinghia Springfield 1842	1	790.038	21	Anello medio Spring.1842	1
				730.125	24	Spina portacing.Springf 1842	1
				790.036	25	Portacinghia Springfield 1842	1



Elenco componenti 910.040 1842 Springfield Short Rifle

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.232		GR.CALCIO SPRINGFIELD Short 1842		O98.233		GR.ACCIAI.PERC.SPRING.1842 Short	
780.067	18	Calcio Springfield 1842 Short	1	770.338	35	Cartella Springfield 1842 Short	1
K760.031	41	Calciolo Springf.1842 rullato	1	790.040	36	Cane Springfield 1842	1
730.124	40	Vite calciolo Springf.1842	2	790.041	29	Braghetta Springfield 1842	1
730.084	13	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	790.042	31	Noce Springfield 1842	1
721.043	14	Molla spec.bacchetta Enfield	1	790.043	32	Stanghetta Springfield 1842	1
O98.236		GR.CANNA SPRINGF.1842.RIG.Short		730.131	37	Vite cane Springfield 1842	1
710.190	12	Can.fuc.Spring.1842 .69 A..R. Short	1	730.132	27	Vite braghetta Springf.1842	1
790.032	11	Culatta Springfield 1842	1	730.133	28	Vite stanghetta Springf.1842	1
770.053	49	Attacco baion.Spring.1842	1	730.134	26	Vite molla stangh.Spring.1842	1
730.064	10	Luminello Musket	1	730.135	33	Vite molla cane Springf. 1842	1
O98.037		GR.ALZO SPRING.1842		721.052	34	Molla spec.cane Springf.1842	1
770.047	7	Base alzo Springfield 1842	1	721.053	30	Molla spec.stangh.Spring.1842	1
770.049	2	Ritto alzo Springfield 1842	1	O98.234		GR.COMP.ASS.SPRINGF.1842 Short	
770.050	1	Corsoio alzo Springfield 1842	1	730.126	9	Vite coda Springfield 1842	1
721.047	6	Molla spec.corsoio Spring.1842	1	760.032	38	Finta cartella Spring.1842	1
730.097		Spina corsoio alzo 1842 A.R.	2	730.127	39	Vite cartella Springfield 1842	2
730.120	8	Spina later.ritto Spring.1842	1	730.128	44	Vite sottog.Spring.1842 brill.	2
O98.096		GR.SOTTOGUARDIA SPRINGF.1842 compreso ponticello		790.037	23	Anello posteriore Spring.1842	1
790.033	43	Sottoguardia Springfield 1842	1	721.050	19	Molla spec.anel.ant.Spring.1842	1
790.035	46	Grilletto Springfield 1842	1	721.051	20	Molla spec.an.med-pos.Spr.1842	2
730.107	45	Vite grilletto Springfield	1	730.670	15	Bacchetta Sprin.1842 An.Rig.Short	1
150.000	42	Dado M6 basso	2	730.099	5	Vite base alzo Spring.	1
O98.151		GR.PONTICELLO SPRINGF.1842		721.071	3	Molla spec.base alzo Spr.184	1
790.034	47	Ponticello Springfield 1842	1	O98.235		GR.ANELLO SHORT SPRINGF.1842	
730.125	16	Spina portacing.Springf 1842	1	790.195	21	Anello short Spring.1842	1
790.036	48	Portacinghia Springfield 1842	1	730.125	24	Spina portacing.Springf 1842	1
				790.036	25	Portacinghia Springfield 1842	1




Elenco componenti 910.000 1861 Springfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.005		GR.CALCIO SPRING.1861	1	150.000	18	Dado M6 basso	2
780.006	48	Calcio Springfield 1861	1	730.107	9	Vite grilletto Springfield	1
770.038	29	Puntale Spring. satinato	1	O98.150		GR.PONTICELLO SPRING.	1
730.098	14	Vite puntale M4 Spring.	1	790.027	37	Ponticello Springfield	1
730.418	5	Vite calcio SPR-RICH	2	730.103	17	Spina portacinghia Spring.	1
K760.026	39	Calcio Spring.1861 rullato	1	790.025	28	Portacinghia Springfield 1861	1
O98.001		GR.CANNA SPRING.1861	1	O98.002		GR.ALZO SPRING.	1
710.033	47	Can.fuc.Spring.1861 av. .58	1	790.022	42	Base alzo Spring.	1
790.029	45	Mirino Springfield	1	790.023	43	Foglia lunga Spring.	1
730.102	15	Vite conchiglia Spring.	1	790.024	44	Foglia corta Springfield	1
730.064	41	Luminello Musket	1	730.100	1	Vite lat.alzo 4-40UNC Spring.	1
O98.004		GR.ACCIAI.SPRING.1861	1	O98.006		GR.ANELLO MEDIO SPRING.1861	1
770.041	34	Cartella Springfield 1861	1	760.029	26	Anello medio Springf.1861 rull	1
790.028	35	Cane Springfield 1861 SATINATO	1	790.025	28	Portacinghia Springfield 1861	1
730.109	13	Vite cane Springfield 1861	1	730.103	17	Spina portacinghia Spring.	1
770.043	32	Noce Springfield 1861	1	O98.008		GR.COMP.ASS.SPRING.1861	1
770.044	31	Tirantino Springfield 1861	1	760.027	25	Anello ant.Spring.1861 rull.	1
130.029	16	Rullino d. 2x5,8	1	760.028	27	Anello post.Spring.1861 rull	1
770.045	33	Stanghetta Springfield	1	730.104	19	Rosetta Springfield	2
770.046	30	Braghetta Springfield + 130.028	1	730.105	4	Vite cartella Springfield	2
130.028		Rullino d.3x7.8 (con braghetta)	1	730.101	3	Vite coda Spring.	1
730.110	10	Vite bragh. e stangh. Spring	2	770.179	22	Molla anello Springfield	3
721.044	21	Molla spec.stanghetta Springf	1	730.373	46	Bacchetta Springf.1861	1
730.111	12	Vite molla stanghetta Spring	1	730.099	2	Vite base alzo Spring.	1
721.039	20	Molla spec.cane Enfield	1	730.106	7	Vite sottoguardia Springfield	2
O98.003		GR.SOTTOGUARDIA SPRING. Completo di PONTICELLO	1				
770.040	38	Sottoguardia Springfield	1				
790.026	36	Grilletto Springfield	1				


Elenco componenti 910.002 1855 Springfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.021		GR.CALCIO SPRING.1855	1	O98.003		GR.SOTTOGUARDIA SPRING. Completo di PONTICELLO	1
780.038	14	Calcio Springfield 1855	1	770.040	23	Sottoguardia Springfield	1
770.048	19	Puntale calcio Richm.1862 luc	1	790.026	27	Grilletto Springfield	1
730.098	20	Vite puntale M4 Spring.	1	150.000	26	Dado M6 basso	2
730.079	22	Vite calciolo Enfield	2	730.107	28	Vite grilletto Springfield	1
K760.026	21	Calciolo Spring.1861 rullato	1	O98.150		GR.PONTICELLO SPRING.	1
O98.072		GR.CANNA SPRING.1855	1	790.027	25	Ponticello Springfield	1
710.034	1	Can.fuc.Spring.1855 av .58	1	730.103	33	Spina portacinghia Spring.	1
790.029	2	Mirino Springfield	1	790.025	32	Portacinghia Springfield 1861	1
730.102	10	Vite conchiglia Spring.	1	O98.037		GR.ALZO SPRING.1842	1
730.064	13	Luminello Musket	1	770.047	58	Base alzo Springfield 1842	1
O98.026		GR.ACCIAR.PERC.SPRING.1855	1	770.049	52	Ritto alzo Springfield 1842	1
770.051	37	Cartella Springfield 1855	1	770.050	51	Corsoio alzo Springfield 1842	1
790.066	35	Cane Richmond 1862	1	721.047	54	Molla spec.corsoio Spring.1842	1
730.109	36	Vite cane Springfield 1861	1	730.097	55	Spina corsoio alzo 1842 A.R.	2
770.043	39	Noce Springfield 1861	1	730.120	53	Spina later.ritto Spring.1842	1
770.044	40	Tirantino Springfield 1861	1	O98.006		GR.ANELLO MEDIO SPRING.1861	1
130.029	41	Rullino d. 2x5,8	1	760.029	16	Anello medio Springf.1861 rull	1
770.045	44	Stanghetta Springfield	1	790.025	31	Portacinghia Springfield 1861	1
770.046	46	Braghetta Springfield	1	730.103	33	Spina portacinghia Spring.	1
130.028	#	Rullino d.3x7,8	1	O98.008		GR.COMP.ASS.SPRING.1861	1
730.110	45-47	Vite bragh. e stangh. Spring	2	760.027	15	Anello ant.Spring.1861 rull.	1
721.044	42	Molla spec.stanghetta Springf	1	760.028	7	Anello post.Spring.1861 rull	1
730.111	43	Vite molla stanghetta Spring	1	730.104	30	Rosetta Springfield	2
721.039	38	Molla spec.cane Enfield	1	730.105	29	Vite cartella Springfield	2
770.052	50	Sportello cartella Sprin.1855	1	730.101		Vite coda Spring.	1
103.002	59	Vite T.C. taglio M3x5	1	770.179	18	Molla anello Springfield	3
730.189	60	Bussola sport.cart.Spring.1855	1	730.373	34	Bachetta Springf.1861	1
721.049	61	Molla spec.sport.cart.Spr.1855	1	730.099	56	Vite base alzo Spring.	1
730.121	62	Spina sport.cart.Spring.1855	1	730.106	24	Vite sottoguardia Springfield	2
				721.071	57	Molla spec.base alzo Spr.1842	1




Elenco componenti 910.001 1862 Richmond Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.067		GR.CALCIO RICHMOND 1862		O98.003	47	GR.SOTTOGUARDIA SPRING. Completo di PONTICELLO	
780.025	14	Calcio Richmond 1862	1	770.040	48	Sottoguardia Springfield	1
770.048	19	Puntale calcio Richm.1862 luc	1	790.026	49	Grilletto Springfield	1
730.098	20	Vite puntale M4 Spring.	1	150.000	50	Dado M6 basso	2
730.418	22	Vite calcio SPR-RICH	2	730.107	51	Vite grilletto Springfield	1
760.034	21	Calciolo Richmond 1862 ottone	1	O98.150	52	GR.PONTICELLO SPRING.	
O98.069		GR.CANNA RICHMOND 1862	1	790.027	53	Ponticello Springfield	1
710.110	1-11	Can.fuc.Richmond av. .58	1	730.103	54	Spina portacinghia Spring.	1
790.029	2	Mirino Springfield	1	790.025	55	Portacinghia Springfield 1861	1
730.102	10	Vite conchiglia Spring.	1	O98.027	56	GR.ALZO RICHMOND 1862	
730.064	13	Luminello Musket	1	790.064	57	Base alzo Richmond 1862	1
O98.070		GR.ACCIAR.RICHMOND 1862	1	790.023	58	Foglia lunga Spring.	1
770.062	37	Cartella Richmond 1862	1	790.024	59	Foglia corta Springfield	1
790.066	35	Cane Richmond 1862	1	730.153	60	Vite laterale alzo Richmond	1
730.109	36	Vite cane Springfield 1861	1	O98.068	61	GR.ANELLO MEDIO RICHMOND 1862	
770.043	37	Noce Springfield 1861	1	760.037	62	Anello medio x Richmond	1
770.044	38	Tirantino Springfield 1861	1	790.025	63	Portacinghia Springfield 1861	1
130.029	39	Rullino d. 2x5,8	1	730.103	64	Spina portacinghia Spring.	1
770.045	40	Stanghetta Springfield	1	O98.008	65	GR.COMP.ASS.SPRING.1861	
770.046	41	Braghetta Springfield	1	760.035	66	Anello anteriore x Richmond	1
130.028	42	Rullino d.3x7.8 all'interno della braghetta	1	760.036	67	Anello posteriore x Richmond	1
730.110	43	Vite bragh. e stangh. Spring	2	730.104	68	Rosetta Springfield	2
721.044	44	Molla spec.stanghetta Springf	1	730.105	69	Vite cartella Springfield	2
730.111	45	Vite molla stanghetta Spring	1	730.101	70	Vite coda Spring.	1
721.039	46	Molla spec.cane Enfield	1	770.179	71	Molla anello Springfield	3
				730.374	72	Bacchetta Richmond 1862	1
				730.099	73	Vite base alzo Spring.	1
				730.106	74	Vite sottoguardia Springfield	2




Elenco componenti 910.034 1855Springfird 2° Model

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.021		GR.CALCIO SPRING.1855	1	770.052	50	Sportello cartella Sprin.1855	1
780.048	14	Calcio Springfield 1855 2° MOD	1	103.002	59	Vite T.C. taglio M3x5	1
770.038	19	Puntale Spring. satinato	1	730.189	60	Bussola sport.cart.Spring.1855	1
730.098	20	Vite puntale M4 Spring.	1	721.049	61	Molla spec.sport.cart.Spr.1855	1
730.079	22	Vite calciolo Enfield	2	730.121	62	Spina sport.cart.Spring.1855	1
760.102	21	Calciolo Spring.1855 2° MOD.	1	O98.003		GR.SOTTOGUARDIA SPRING.Com PON	1
O98.175		GR.TABACCH. SPRING.1855 2°MOD	1	770.040	23	Sottoguardia Springfield	1
770.233	4	Tabacch.par.fis.Sprin.1855 2°m	1	790.026	27	Grilletto Springfield	1
770.234	3	Tabacch.par.mob.Sprin.1855 2°m	1	150.000	26	Dado M6 basso	2
730.113	5	Spina tabacchiera Zouave 1863	2	730.107	28	Vite grilletto Springfield	1
721.054	8	Molla spec.tabac.Zouave	1	O98.150		GR.PONTICELLO SPRING.	1
790.048	9	Fermo tabacchiera Zouave 1863	1	790.027	25	Ponticello Springfield	1
180.001	17	Ribattini d.3x5	2	730.103	33	Spina portacinghia Spring.	1
730.098	6	Vite puntale M4 Spring.	1	790.025	32	Portacinghia Springfield 1861	1
730.106	24	Vite sottoguardia Springfield	3	O98.027	50	GR.ALZO RICHMOND 1862	1
O98.177		GR.CANNA SPRING.1855 2°MOD	1	790.064	51	Base alzo Richmond 1862	1
710.135	1	Can.fuc.Spri.1855 av .58-2°MOD	1	790.023	53	Foglia lunga Spring.	1
790.029	2	Mirino Springfield	1	790.024	54	Foglia corta Springfield	1
730.102	10	Vite conchiglia Spring.	1	730.153	55	Vite laterale alzo Richmond	1
730.064	13	Luminello Musket	1	O98.006		GR.ANELLO MEDIO SPRING.1861	1
O98.178		GR.ACCIAR.PER.SPRIN.1855 2°MOD	1	760.029	16	Anello medio Springf.1861 rull	1
770.235	37	Cartella Springf.1855 2°MOD.	1	790.025	31	Portacinghia Springfield 1861	1
790.066	35	Cane Richmond 1862	1	730.103	33	Spina portacinghia Spring.	1
730.109	36	Vite cane Springfield 1861	1	O98.008		GR.COMP.ASS.SPRING.1861	1
770.043	39	Noce Springfield 1861	1	760.027	15	Anello ant.Spring.1861 rull.	1
770.044	40	Tirantino Springfield 1861	1	760.028	7	Anello post.Spring.1861 rull	1
130.029	41	Rullino d. 2x5,8	1	730.104	30	Rosetta Springfield	2
770.045	44	Stanghetta Springfield	1	730.105	29	Vite cartella Springfield	2
770.046	46	Braghetta Springfield	1	730.101	12	Vite coda Spring.	1
130.028	#	Rullino d.3x7,8	1	770.179	18	Molla anello Springfield	3
730.110	45-47	Vite bragh. e stangh. Spring	2	730.373	34	Bacchetta Springf.1861	1
721.044	42	Molla spec.stanghetta Springf	1	730.099	4	Vite base alzo Spring.	1
730.111	43	Vite molla stanghetta Spring	1	730.106	24	Vite sottoguardia Springfield	2
721.039	38	Molla spec.cane Enfield	1				




Elenco componenti 910.006-910.039 1863 Zouave Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.101		GR.CALCIO ZOUAVE 1863	1	790.051	26	Grilletto Zouave 1863	1
780.008	20	Calcio Zouave 1863	1	730.462	33	Spina grilletto Zouave 1863	1
730.098	12	Vite puntale M4 Spring.	1	150.000	32	Dado M6 basso	2
790.045	13	Punt. calcio Zouave 1863	1	O98.123		GR.PONTICELLO ZOUAVE 1863	1
760.033	34	Calcio x Zouave 1863	1	790.050	29	Ponticello Zouave 1863	1
730.209	35	Vite calcio Zouave brunita	2	790.052	27	Portacinghia Zouave 1863	1
721.043	22	Molla spec.bacchetta Enfield	1	730.141	28	Vite portacinghia Zouave 1863	1
730.084	21	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	O98.029	23	GR.ACCIAR.PERC.ZOUAVE 1863	1
O98.104	58	GR.TABACCHIERA ZOUAVE 1863	1	770.061	1	Cartella Zouave 1863	1
770.171	37	Tabacch.par.fissa Zouave	1	790.053	2	Cane Zouave 1863	1
770.172	36	Tabacch.par.mob.Zouave	1	790.054	9	Noce Zouave 1863	1
730.113	42	Spina tabacchiera Zouave 1863	1	790.055	6	Leva scatto Zouave 1863	1
721.054	38	Molla spec.tabac.Zouave	1	790.056	8	Braghetta Zouave 1863	1
790.048	39	Fermo tabacchiera Zouave 1863	1	730.144	2-1	Vite cane Zouave 1863	1
730.122	40	Spina fer. tabac. Zouave 1863	2	730.145	3	Vite braghetta Zouave	1
730.098	57	Vite puntale M4 Spring.	1	730.065	7	Vite bragh/stangh Enfield	1
730.078	41	Vite sottoguardia Enfield 1853	3	730.147	4	Vite molla stangh. Zouave	1
O98.218		GR.CANNA ZOUAVE 7 righe match	1	721.055	5	Molla spec.Leva Scatto Zouave	1
O98.102		GR.CANNA ZOUAVE 1863 .58 AN.RIG.	1	721.056	11	Molla spec.cane Zouave	1
710.171	46	Can.fuc.Zouave .58 AR-7 righe	1	770.118	10	Tirantino Zouave 1863	1
710.039	46	Can.fuc.Zouave carab.av .58	1	130.029	55	Rullino d. 2x5,8	1
790.044	45	Culatta Zouave 1863	1	O98.105		GR.COMP.ASS.ZOUAVE 1863	1
790.059	54	Mirino Zouave 1863	1	730.142	25	Rosetta cartella Zouave 1863	2
790.021	56	Attacco baionetta Zouave	1	730.143	24	Vite cartella Zouave 1863	2
730.064	44	Luminello Musket	1	790.058	19	Anello posteriore Zouave 1863	1
O98.034	53	GR.ALZO ZOUAVE 1863	1	770.192	18-14	Molla anello Zouave 1863	2
790.060	51	Base alzo Zouave 1863	1	730.150	52	Bacchetta Zouave 1863	1
790.061	49	Foglia piccola Zouave 1863	1	730.047	43	Vite coda Zouave	1
790.062	50	Foglia lunga Zouave 1863	1	730.209	31	Vite Sottoguardia Zouave brunita	1
730.149	48	Vite later.alzo Zouave 1863	1	O98.106		GR.ANELLO ANT.ZOUAVE 1863	1
730.148	47	Vite base alzo Zouave 1863	1	790.052	17	Portacinghia Zouave 1863	1
O98.103		GR.SOTTOGUARDIA ZOUAVE 1863	1	730.141	16	Vite portacinghia Zouave 1863	1
790.049	30	Sottoguardia Zouave 1863	1	790.057	15	Anello anteriore Zouave 1863	1




Elenco componenti 910.007 900.002 1863 Zouave Carbine

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.179		GR.CALCIO ZOUAVE CARABINA	1	790.052	27	Portachingia Zouave 1863	1
780.049	20	Calcio Zouave carabina	1	730.141	28	Vite portachingia Zouave 1863	1
760.033	34	Calcio x Zouave 1863	1	O98.029	23	GR.ACCIAI.PERC.ZOUAVE 1863	1
730.209	35	Vite calciolo Zouave brunita	2	770.061	1	Cartella Zouave 1863	1
721.043	22	Molla spec.bacchetta Enfield	1	790.053	2	Cane Zouave 1863	1
730.084	21	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	790.054	9	Noce Zouave 1863	1
O98.104	58	GR.TABACCHIERA ZOUAVE 1863	1	790.055	6	Leva scatto Zouave 1863	1
770.171	37	Tabacch.par.fissa Zouave	1	790.056	8	Braghetta Zouave 1863	1
770.172	36	Tabacch.par.mob.Zouave	1	730.144	2-1	Vite cane Zouave 1863	1
730.113	42	Spina tabacchiera Zouave 1863	1	730.145	3	Vite braghetta Zouave	1
721.054	38	Molla spec.tabac.Zouave	1	730.065	7	Vite bragh/stangh Enfield	1
790.048	39	Fermo tabacchiera Zouave 1863	1	730.147	4	Vite molla stangh. Zouave	1
730.122	40	Spina fer. tabac. Zouave 1863	2	721.055	5	Molla spec.Leva Scatto Zouave	1
730.098	57	Vite puntale M4 Spring.	1	721.056	11	Molla spec.cane Zouave	1
730.078	41	Vite sottoguardia Enfield 1853	3	770.118	10	Tirantino Zouave 1863	1
O98.183	#	GR.CANNA A.L. ZOUAVE CARABINA	1	130.029	55	Rullino d. 2x5,8	1
O98.180	#	GR.CANNA A.R. ZOUAVE CARABINA	1	O98.181		GR.COMP.ASS.ZOUAVE CARABINA	1
710.143	46	Can.fuc.Zouave carab.av .58 AL	1	730.142	25	Rosetta cartella Zouave 1863	2
710.142	46	Can.fuc.Zouave carab.av .58 AR	1	730.143	24	Vite cartella Zouave 1863	2
790.044	45	Culatta Zouave 1863	1	790.058	19	Anello posteriore Zouave 1863	1
730.064	44	Luminello Musket	1	770.192	18	Molla anello Zouave 1863	1
O98.103		GR.SOTTOGUARDIA ZOUAVE 1863	1	730.488	52	Bacchetta Zouave carabina	1
790.049	30	Sottoguardia Zouave 1863	1	730.047	43	Vite coda Zouave	1
790.051	26	Grilletto Zouave 1863	1	730.209	31	Vite Sottoguardia Zouave brunita	1
730.462	33	Spina grilletto Zouave 1863	1	O98.182		GR.PUNTALE ANT.ZOUAVE CARABINA	1
150.000	32	Dado M6 basso	2	790.052	17	Portachingia Zouave 1863	1
O98.123		GR.PONTICELLO ZOUAVE 1863	1	730.141	16	Vite portachingia Zouave 1863	1
790.050	29	Ponticello Zouave 1863	1	790.182	15	Puntale anteriore Zouave carab	1
				103.000	14	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1




Elenco componenti 900.001 1863 Zouave Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.101		GR.CALCIO ZOUAVE 1863		O98.123		GR.PONTICELLO ZOUAVE 1863	
780.008	20	Calcio Zouave 1863	1	790.050	29	Ponticello Zouave 1863	1
730.098	12	Vite puntale M4 Spring.	1	790.052	27	Portacinghia Zouave 1863	1
790.045	13	Punt. calcio Zouave 1863	1	730.141	28	Vite portacinghia Zouave 1863	1
760.033	34	Calcio x Zouave 1863	1	O98.029	23	GR.ACCIAR.PERC.ZOUAVE 1863	
730.209	35	Vite calciolo Zouave brunita	2	770.061	1	Cartella Zouave 1863	1
721.043	22	Molla spec.bacchetta Enfield	1	790.053	2	Cane Zouave 1863	1
730.084	21	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	790.054	9	Noce Zouave 1863	1
O98.104	58	GR.TABACCH.ZOUAVE 1863		790.055	6	Leva scatto Zouave 1863	1
770.171	37	Tabacch.par.fissa Zouave	1	790.056	8	Braghetta Zouave 1863	1
770.172	36	Tabacch.par.mob.Zouave	1	730.144	2-1	Vite cane Zouave 1863	1
730.113	42	Spina tabacchiera Zouave 1863	1	730.145	3	Vite braghetta Zouave	1
721.054	38	Molla spec.tabac.Zouave	1	730.065	7	Vite bragh/stangh Enfield	1
790.048	39	Fermo tabacchiera Zouave 1863	1	730.147	4	Vite molla stangh. Zouave	1
730.122	40	Spina fer. tabac. Zouave 1863	2	721.055	5	Molla spec.Leva Scatto Zouave	1
730.098	57	Vite puntale M4 Spring.	1	721.056	11	Molla spec.cane Zouave	1
730.078	41	Vite sottoguardia Enfield 1853	3	770.118	10	Tirantino Zouave 1863	1
O98.115		GR.CANNA ZOUAVE 1863 .58 A.L.		130.029	55	Rullino d. 2x5,8	1
710.041	46	Can.fuc.Zouave 1863 .58 A.L.	1	O98.105		GR.COMP.ASS.ZOUAVE 1863	
790.044	45	Culatta Zouave 1863	1	730.142	25	Rosetta cartella Zouave 1863	2
790.059	54	Mirino Zouave 1863	1	730.143	24	Vite cartella Zouave 1863	2
790.021	56	Attacco baionetta Zouave	1	790.058	19	Anello posteriore Zouave 1863	1
730.064	44	Luminello Musket	1	770.192	18-14	Molla anello Zouave 1863	2
O98.103		GR.SOTTOGUARDIA ZOUAVE 1863		730.150	52	Bacchetta Zouave 1863	1
790.049	30	Sottoguardia Zouave 1863	1	730.047	43	Vite coda Zouave	1
790.051	26	Grilletto Zouave 1863	1	730.209	31	Vite Sottoguardia Zouave brunita	1
730.462	33	Spina grilletto Zouave 1863	1	O98.106		GR.ANELLO ANT.ZOUAVE 1863	
150.000	32	Dado M6 basso	2	790.052	17	Portacinghia Zouave 1863	1
				730.141	16	Vite portacinghia Zouave 1863	1
				790.057	15	Anello anteriore Zouave 1863	1




Elenco componenti 910.003 1853 Enfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.013		GR.CALCIO ENFIELD 1853	1	730.066	28	Vite molla stangh. Enfield	1
780.004	32	Calcio Enfield 39" 3 fascette Levig.e oliato	1	730.067	23	Vite cane Enfield	1
790.020	48	Puntale Enfield	1	730.065	16	Vite bragh/stangh Enfield	2
103.000	49	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1	721.040	26	Molla spec.stanghetta Enfield	1
730.079	31	Vite calciolo Enfield	2	790.009	27	Stanghetta Enfield	1
721.043	14	Molla spec.bacchetta Enfield	1	790.008	19	Tirantino Enfield sbav.	1
730.084	15	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	790.007	25	Noce Enfield	1
730.078	29	Vite sottoguardia Enfield 1853	1	790.006	17	Braghetta Enfield	1
790.004	30	Calciolo Enfield	1	790.005	22	Cane Enfield	1
O98.014		GR.CANNA ENFIELD 39" 1853	1	721.039	18	Molla spec.cane Enfield	1
710.036	2-13	Can.tot.enf.1853 39" av. 158	1	O98.020		GR.COMP.ASS.ENFIELD 1853	1
790.012	13	Can.tot.enf.1853 39" av. 158	1	790.010	40	Rosetta vite cart.Enfield sbav	2
790.013	1	Mirino Enfield	1	730.070	41	Vite cartella Enfield	2
730.064	11	Luminello Musket	1	730.071	12	Vite coda Enfield	1
O98.015		GR.ALZO ENFIELD	1	730.078	29	Vite sottoguardia Enfield 1853	2
790.014	10	Base alzo Enfield	1	730.085	39	Spina sottog.Enfield 1853	1
790.015	6	Ritto alzo Enfield 1853	1	730.372	50+51	Bacchetta Enfield 39" 1853	1
790.016	7	Corsoio alzo Enfield	1	730.076	50	Asta Bacchetta Enfield 39"	1
721.041	8	Molla spec.ritto Enfield	1	730.077	51	Puntale bacchetta Enfield	1
721.042	4	Molla spec.corsoio Enfield	1	730.075	5	Vite base alzo Enfield	2
730.074	3	Vite molla corsoio Enfield	1	O98.010		GR.ANELLO ANT. ENFIELD	1
730.083	9	Spina ritto+base Enfield 1853	1	790.017	47	Anello anteriore Enfield	1
O98.016		GR.ZOCCOLO P.TA GRILL. ENFIELD	1	730.068	44	Vite fascetta Enfield	1
790.000	35	Zoccolo grilletto Enfield	1	730.069	42	Rosetta vite fascet.Enfield	1
790.003	36	Grilletto Enfield	1	790.011	46	Portcinghia chiuso Enfield	1
103.006	38	Vite T.C. taglio M3x7	1	O98.011		GR.ANELLO MEDIO ENFIELD 39"	1
O98.017		GR.SOTTOGUARDIA ENFIELD	1	790.018	45	Anello medio Enf.1853	1
790.001	37	Sottoguardia Enfield	1	730.068	44	Vite fascetta Enfield	1
790.002	33	Portcingh.aperto Enfield	1	730.069	42	Rosetta vite fascet.Enfield	1
730.080	34	Vite portacin.aperto Enfield	1	O98.012		GR.ANELLO POST. ENFIELD	1
O98.018		GR.ACCIAR.ENFIELD 1853	1	790.019	43	Anello post.Enfield	1
770.022	24-21	Cartella Enfield 1853	1	730.068	44	Vite fascetta Enfield	1
730.081	20	Vite fermo molla cane Enfield	1	730.069	42	Rosetta vite fascet.Enfield	1




Elenco componenti 910.004 1858 Enfield Musket

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.111		GR.CALCIO ENFIELD 1858 2 FASC.	1	O98.113		GR.ACCIAIAR.ENFIELD 1858 2 FASC.	1
780.005	32	Calcio Enfield 33" 2 fascette	1	770.036	24-21	Cartella Enfield 1858	1
790.020	48	Puntale Enfield	1	730.081	20	Vite fermo molla cane Enfield	1
103.000	47	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1	730.066	28	Vite molla stangh. Enfield	1
730.079	31	Vite calciolo Enfield	21	730.067	23	Vite cane Enfield	1
721.043	50	Molla spec.bacchetta Enfield	1	730.065	16	Vite bragh/stangh Enfield	2
730.084	51	Spina molla bacch.Enfield 1853	1	721.040	26	Molla spec.stanghetta Enfield	1
730.078	29	Vite sottoguardia Enfield 1853	1	790.009	27	Stanghetta Enfield	1
790.004	30	Calciolo Enfield	1	790.008	19	Tirantino Enfield sbav.	1
O98.112		GR.CANNA ENFIELD 1858 33"	1	790.007	25	Noce Enfield	1
710.035	2-13	Can.fuc.Enf.1858 33"av .58	1	790.006	17	Braghetta Enfield	1
790.012	13	Culatta Enfield lavorata	1	790.005	22	Cane Enfield	1
790.013	1	Mirino Enfield	1	721.039	18	Molla spec.cane Enfield	1
730.064	11	Luminello Musket	1	O98.114		GR.COMP.ASS.ENFIELD 1858 2 FAS	1
790.021	14	Attacco baionetta Zouave	1	790.010	40	Rosetta vite cart.Enfield sbav	2
O98.015		GR.ALZO ENFIELD	1	730.070	41	Vite cartella Enfield	2
790.014	10	Base alzo Enfield	1	730.071	12	Vite coda Enfield	1
790.015	6	Ritto alzo Enfield 1853	1	730.078	29	Vite sottoguardia Enfield 1853	2
790.016	7	Corsoio alzo Enfield	1	730.085	39	Spina sottog. Enfield 1853	1
721.041	8	Molla spec.ritto Enfield	1	730.260	15-49	Bacchetta Enfield 33" 1858	1
721.042	4	Molla spec.corsoio Enfield	1	730.075	5	Vite base alzo Enfield	2
730.074	3	Vite molla corsoio Enfield	1	O98.165		GR.ANELLO MEDIO ENFIELD 33"	1
730.083	9	Spina ritto+base Enfield 1853	1	790.018	45	Anello medio Enf.1853	1
O98.016		GR.ZOCCOLO P.TA GRILL. ENFIELD	1	730.068	44	Vite fascetta Enfield	1
790.000	35	Zoccolo grilletto Enfield	1	730.069	42	Rosetta vite fascet.Enfield	1
790.003	36	Grilletto Enfield	1	790.011	46	Portacinghia chiuso Enfield	1
103.006	38	Vite T.C. taglio M3x7	1	O98.012		GR.ANELLO POST. ENFIELD	1
O98.017		GR.SOTTOGUARDIA ENFIELD	1	790.019	43	Anello post.Enfield	1
790.001	37	Sottoguardia Enfield	1	730.068	44	Vite fascetta Enfield	1
790.002	33	Portacingh.aperto Enfield	1	730.069	42	Rosetta vite fascet.Enfield	1
730.080	34	Vite portacin.aperto Enfield	1				



Elenco componenti 910.008-910.009 Kentucky Rifle Percussione
Elenco componenti 910.031-910.032 Kentucky Rifle inciso Percussione


ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.033		GR.CALCIO FUC.KENTUCKY	1	O98.023		GR.ACCIAIAR.KENTUCKY PERC	1
780.010	8	Calcio fuc. Kentucky	1	760.042	32	Cartella Kentucky tartar.	1
760.039	36	Guida bacchetta fuc. Kentucky	2	730.180	30	Vite cane Napoleon Le Page	1
730.159	37	Spina guida bacchetta Kentucky	3	790.076	29	Cane perc. Kentucky	1
760.040	38	Guida bacch. post.fuc.Kentucky	1	790.077	28	Noce Kentucky percussione	1
790.069	9	Calciolo Kentucky lav.	1	790.078	24	Stanghetta Kentucky	1
730.078	10	Vite Calciolo Kentucky	2	730.178	25-27	Vite stanghetta e mollettino	2
760.041	11	Piastrina Kentucky	1	721.060	26	Molla spec.stanghetta Kentucky	1
730.161	12	Vite legno T.S. taglio 2.5x16	3	721.063	31	Molla spec.cane Kentucky perc.	1
125.000	43	Vite legno T.S.B.tagl.3.5x20	3	760.079	#	Braghetta Kentucky	1
O98.043		GR.TABACCHIERA KENTUCKY	1	730.377	#	Rondella braghetta Kentucky	1
790.070	13	Tabacchiera Kentucky	1	O98.045		GR.SOTTOGUARDIA FUC.KENT.	1
790.071	14	Sport. tabacchiera Kentucky	1	790.072	18	Sottoguardia fucile Kentucky	1
730.160	16	Spina tabacchiera Kentucky	1	790.073	20	Zoccolo grillet.fuc Kent.LAV	1
721.059	15	Molla spec.tabacch.Kentucky	1	790.174	22	Grilletto fucile Kentucky	1
103.002	17	Vite T.C. taglio M3x5	1	730.174	23	Spina grilletto ant. NLP 2x10	1
O98.047		GR.CANNA FUC.KENT. .45 PERC.	1	103.003	21	Vite T.S. taglio M4x8	1
O98.042		GR.CANNA FUC.KENT. .50 PERC.	1	O98.044		GR.COMP.ASS.FUC.KENTUCKY	1
710.043	3	Can.fuc.Kent.av. .45 perc.ot.	1	730.173	5	Vite coda	1
710.044	3	Can.fuc.Kent.av. .50 perc.ot.	1	730.157	7	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
770.066	4	Coda Napoleon Le Page	1	760.038	6	Finta cartella Kentucky	1
790.079	39	Tenone fuc. Kentucky transc.	1	790.068	41	Puntale fuc. Kentucky	1
790.067	2	Tacca di mira Kentucky C40	1	730.159	42	Spina Puntale fuc. Kentucky	1
790.075	34	Conchiglia Kentucky	1	780.011	35	Bacchetta fuc.Kentucky finita	1
730.177	33	Luminello	1	103.000	40	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1
770.064	1	Mirino Kentucky	1	730.159	19	Spina guida bacchetta Kentucky	1



Elenco componenti 911.000-911.001
Elenco componenti 911.004-911.005


Kentucky Rifle Pietra Focaia
Kentucky Rifle inciso Pietra Focaia

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.033		GR.CALCIO FUC.KENTUCKY	1	790.082	102	Ribaltino Kent.piet.foc.	1
780.010	8	Calcio fuc. Kentucky	1	790.083	108	Premipietra Kent.piet.foc.	1
760.039	36	Guida bacchetta fuc. Kentucky	1	730.188	109	Vite premipiet. Kentucky	1
730.159	37	Spina guida bacchetta Kentucky	1	730.180	107	Vite cane Napoleon Le Page	1
760.040	38	Guida bacch.post.fuc.Kentucky	1	730.187	103	Vite ribalt.Kent.piet.foc.	1
790.069	9	Calciolo Kentucky lav.	2	103.006	105-27	Vite T.C. taglio M3x7	2
730.078	10	Vite Calciolo Kentucky	1	730.167	25	Vite stanghetta Kentucky	1
760.041	11	Piastrina Kentucky	1	790.084	28	Noce Kentucky pietra focaia	1
730.161	12	Vite legno T.S. taglio 2.5x16	1	790.085	24	Stanghetta Kent.piet.foc.	1
125.000	43	Vite legno T.S.B.tagl.3.5x20	1	721.068	31	Molla spec.cane Kentucky P.F.	1
O98.043		GR.TABACCHIERA KENTUCKY	1	721.060	26	Molla spec.stanghetta Kentucky	1
790.070	13	Tabacchiera Kentucky	1	721.078	104	Molla spec.copribac.Kent.P.F.	1
790.071	14	Sport. tabacchiera Kentucky	1	O98.045		GR.SOTTOGUARDIA FUC.KENTUCKY	1
730.160	16	Spina tabacchiera Kentucky	1	790.072	18	Sottoguardia fucile Kentucky	1
721.059	15	Molla spec.tabacch.Kentucky	1	790.073	20	Zoccolo grillet.fuc Kent.LAV	1
103.002	17	Vite T.C. taglio M3x5	1	790.174	22	Grilletto fucile Kentucky	1
O98.048		GR.CANNA FUC.KENT. .45 PIET	1	730.174	23	Spina grilletto ant. NLP 2x10	1
O98.049		GR.CANNA FUC.KENT. .50 PIET.	1	103.003	21	Vite T.S. taglio M4x8	1
710.107	3	Can.fuc.Kent.av .45 piet.foc.	1	O98.044		GR.COMP.ASS.FUC.KENTUCKY	1
710.046	3	Can.fuc.Kent.av .50 piet.foc.	1	730.173	5	Vite coda	1
770.066	4	Coda Napoleon Le Page	2	730.157	7	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
790.079	39	Tenone fuc. Kentucky transc.	1	760.038	6	Finta cartella Kentucky	1
790.067	2	Tacca di mira Kentucky C40	1	790.068	41	Puntale fuc. Kentucky	1
770.064	1	Mirino Kentucky	1	730.159	42	Spina Puntale fuc. Kentucky	1
O98.024		GR.ACCIAR.KENTUCKY PIET.	1	780.011	35	Bacchetta fuc.Kentucky finita	1
790.080	101	Cartella Kent.piet.foc.	1	103.000	40	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1
790.081	106	Cane Kent. piet.foc.	1	730.159	19	Spina guida bacchetta Kentucky	1




**Elenco componenti 940.011-940.020 Kentucky Pistol Percussione.
940.007-940.000**

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.050		GR.CALCIO PIST.KENT		790.077	13	Noce Kentucky percussione	1
780.013	5	Calcio pistola Kentucky	1	790.078	14	Stanghetta Kentucky	1
103.005	28	Vite T.S.B. taglio M3x6	4	730.178	8	Vite bragh.e stang.NLP BRUNITA	2
730.184	33-34	Guida bacchetta pist. Kentucky	2	721.060	16	Molla spec.stanghetta Kentucky	1
O98.056		GR.CANNA PIST.KENT .50 PER.	1	721.063	17	Molla spec.cane Kentucky perc.	1
O98.051		GR.CANNA PIST.KENT .45 PER	1	760.079	#	Braghetta Kentucky	1
710.108	30	Can.pist.Kent.av. .50 perc.	1	730.377	#	Rondella braghetta Kentucky	1
710.048	30	Can.pist.Kent.av. .45 perc.	1	O98.052		GR.SOTTOGUARDIA PIST.KENT	1
770.066	4	Coda Napoleon Le Page	1	790.099	6-11	Sottoguardia pistola Kentucky	1
790.067	31	Tacca di mira Kentucky C40	1	790.174	9	Grilletto pistola Kentucky	1
790.075	104	Conchiglia Kentucky	1	730.174	7	Spina grilletto ant. NLP 2x10	1
730.177	103	Luminello	1	O98.053		GR.COMP.ASS.PIST.KENT.	1
770.064	32	Mirino Kentucky	1	730.173	3	Vite coda	1
O98.023		GR.ACCIAR.KENTUCKY PERC	1	730.157	1	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
760.042	102	Cartella Kentucky tartar.	1	760.038	2	Finta cartella Kentucky	1
730.180	101	Vite cane Napoleon Le Page	1	790.098	29	Puntale pistola Kentucky	1
790.076	100	Cane perc. Kentucky	1	780.014	27	Bacchetta pist. Kentucky	1




**Elenco componenti 940.003-940.021 Kentucky Pistol Pietra Focaia
940.012-940.008**

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.050		GR.CALCIO PIST.KENT		730.187	19	Vite ribalt.Kent.piet.foc.	1
780.013	5	Calcio pistola Kentucky	1	103.006	22-15	Vite T.C. taglio M3x7	2
103.005	28	Vite T.S.B. taglio M3x6	4	730.167	8	Vite stanghetta Kentucky	1
730.184	33-34	Guida bacchetta pist. Kentucky	2	790.084	13	Noce Kentucky pietra focaia	1
O98.057		GR.CANNA PIST.KEN .50 PIET.	1	790.085	14	Stanghetta Kent.piet.foc.	1
O98.055		GR.CANNA PIST.KENT .45 PIET.	1	721.068	17	Molla spec.cane Kentucky P.F.	1
710.109	30	Can.pist.Kent.av. .50 piet.fo	1	721.060	16	Molla spec.stanghetta Kentucky	1
710.045	30	Can.pist.Kent.av. .45 piet.foc	1	721.078	21	Molla spec.copribac.Kent.P.F.	1
770.066	4	Coda Napoleon Le Page	1	O98.052		GR.SOTTOGUARDIA PIST.KENT	1
790.067	31	Tacca di mira Kentucky C40	1	790.099	6-11	Sottoguardia pistola Kentucky	1
770.064	32	Mirino Kentucky	1	790.174	9	Grilletto pistola Kentucky	1
O98.024		GR.ACCIAR.KENTUCKY PIET.	1	730.174	7	Spina grilletto ant. NLP 2x10	1
790.080	20	Cartella Kent.piet.foc.	1	O98.053		GR.COMP.ASS.PIST.KENT.	1
790.081	25	Cane Kent. piet.foc.	1	730.173	3	Vite coda	1
790.082	18	Ribaltino Kent.piet.foc.	1	730.157	1	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
790.083	23	Premipietra Kent.piet.foc.	1	760.038	2	Finta cartella Kentucky	1
730.188	24	Vite premipiet. Kentucky	1	790.098	29	Puntale pistola Kentucky	1
730.180	26	Vite cane Napoleon Le Page	1	780.014	27	Bacchetta pist. Kentucky	1





**Elenco componenti 940.002-940.013 Connecticut Pistol
940.009**

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.058		GR.CALCIO PIST.CONNECT.		790.078	14	Stanghetta Kentucky	1
780.037	5	Calcio Pist.Connecticut	1	730.178	8	Vite bragh.e stang.NLP BRUNITA	1
103.005	34	Vite T.S.B. taglio M3x6	2	721.060	16	Molla spec.stanghetta Kentucky	1
730.184	33-35	Guida bacchetta pist. Kentucky	2	721.063	17	Molla spec.cane Kentucky perc.	1
O98.059		GR.CANNA PIST.CONN 4,5 PER		760.079	#	Braghetta Kentucky	1
710.049	30	Can.pist.Connect.4.5 A.L.ott.	1	730.377	#	Rondella braghetta Kentucky	1
770.066	4	Coda Napoleon Le Page	1	O98.052		GR.SOTTOGUARDIA PIST.KENT	
790.067	31	Tacca di mira Kentucky C40	1	790.099	6-11	Sottoguardia pistola Kentucky	1
790.075	15	Conchiglia Kentucky	1	790.174	9	Grilletto pistola Kentucky	1
730.191	12	Luminello pist.Connectic.c.4,5	1	730.174	7	Spina grilletto ant. NLP 2x10	1
770.064	32	Mirino Kentucky	1	O98.060		GR.COMP.ASS.PIST.CONN.4,5 PERC	
O98.023		GR.ACCIAIAR.KENTUCKY PERC		730.173	3	Vite coda	1
760.042	10	Cartella Kentucky tartar.	1	730.157	1	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
730.180	19	Vite cane Napoleon Le Page	1	760.038	2	Finta cartella Kentucky	1
790.076	18	Cane perc. Kentucky	1	780.014	27	Bacchetta pist. Kentucky	1
790.077	13	Noce Kentucky percussione	1	103.000	28	Vite T.C. taglio M4x8 BRUNITA	1




**Elenco componenti 940.001-940.022 -940.030 Napoleon Le Page
940.019 – 940.029**

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.108		GR.CALCIO NLP .45 e Match		790.095	28	Stanghetta Napoleon Le Page	1
O98.035		GR.CALCIO PIST.NLP C.4.5		790.096	27	Braghetta Napoleon Le Page	1
780.012	10	Calcio Napoleon Le Page GREZZO	1	721.101	33	Molla spec.cane NLP perc.	1
760.095	9	Guida chiavetta NLP ARGENTATA	2	721.064	32	Molla spec.stanghetta NLP	1
790.169	23	Borchia NLP ARGENTATA	1	730.178	26	Vite bragh.e stang.NLP BRUNITA	2
125.000	24	Vite legno T.C.B.tagl.3.75x17	1	730.179	31	Vite molla stangh.NLP	1
125.001	8	Vite x legno 2,2x6 T.C.S.	4	730.180	36	Vite cane Napoleon Le Page	1
O98.109		GR.CANNA NLP .45		770.069	30	Farfallina Napoleon Le Page	1
O98.036		GR.CANNA NLP 4,5		O98.110		GR.SOTTOGUARDIA NLP .45 e Match	
O98.205		GR.CANNA PIST.NLP .45 MATCH		O98.091		GR.SOTTOG.PIST.NLP .4,5	
710.047	3	Can.pist.Napol.Le Page av. .45	1	790.170	21	Sottoguardia NLP ARGENTATO .45 e Match	1
710.106	3	Can.pist.Nap.Le Page av. .4,5	1	790.090	21	Sottoguardia Napoleon Le Page 4.5	1
710.165	40	Can.pist.NLP av. .45 MATCH	1	790.091	17	Grill.ant. Napoleon Le Page 4.5, .45 e M	1
770.066		Coda Napoleon Le Page .45 e 4.5	1	790.092	16	Grill.post. Napoleon Le Page 4.5, .45 e M	1
770.283	37	Coda Napoleon Le Page match	1	730.174	19	Spina grilletto ant. NLP 2x10 4.5, .45 e M	2
770.067	5	Tenone Napoleon Le Page 4.5, .45 e M	1	721.062	15	Molla spec.grill. post. NLP 4.5, .45 e M	1
790.086	7	Conchiglia Napoleon Le Page 4.5, .45 e M	1	730.175	14	Vite molla grill.post.NLP 4.5, .45 e M	1
790.067	2	Tacca di mira Kentucky C40 per 4.5, .45	1	730.233	20	Vite regolo Napoleon Le Page .45 e M	1
770.282	2	Tacca di mira NPL Match	1	730.176	20	Vite regolo Napoleon Le Page 4.5	1
790.088	4	Mirino Napoleon Le Page 4.5, .45 e M	1	730.181	22	Grano molla stecher N.L.P 4.5, .45 e M	1
730.177	6	Luminello Napoleon Le Page per .45 e M	1	720.066	18	Molla a spirale 2.9x8x0.35 4.5, .45 e M	1
730.191	6	Luminello pist.Connectic.c.4,5	1	O98.089		GR.COMP.ASS.PIST.NLP PERC.	
730.554	38	Vite reg.tacca mira NPL Match	1	730.171	13	Rosetta Napoleon Le Page	2
720.021	39	Molla spir. 3,7x9x0,25 per NPL Match	1	730.173	1	Vite coda Napoleon Le Page	1
O98.022		GR.ACCIAR.PERC.NLP .45, 4,5 e Match		790.097	11	Chiavetta Napoleon Le Page	1
760.044	34	Cartella Napoleon Le Page	1	125.002	25	Vite x legno 2,3x15 T.C.S.	1
790.093	35	Cane Napoleon Le Page	1	730.157	12	Vite cartella Kent+Napol.Le P.	2
790.094	29	Noce Napoleon Le Page	1				



Elenco componenti 940.031-940.032 ROCHATTE A PARIS

ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM.PARTI	ITEM ARTIC	DRAW.REF RIF.DIS	DESCRIZIONE	NR.OF PART NUM. PARTI
O98.267		GR.CALCIO PIST. Rochatte		730.684	23	Vite Braghetta Rochatte	3
780.074	1	Calcio Rochatte	1	730.686	24	Vite Molla Leva Scatto Rochatta	1
730.687	2	Coccia Rochatte	1	721.120	25	Molla Leva Scatto Rochatte	1
760.114	3	Guida Chiavetta Rochatte	2	770.360	26	Stanghetta Rochatte	1
125.001	4	Vite per legno 2,2x6 TCS	4	770.363	27	Farfallina Rochatte	1
O98.268		GR.CANNA PIST. Rochatte C.45		O98.270		GR.SOTTOGUARDIA. Rochatte.	
O98.273		GR.CANNA PIST. Rochatte C.36		103.007	28	Vite TC taglio M4x6	1
770.391	6	Canna Rochatte CAL.45	1	721.176	29	Molla Grilletto Rochatte	1
770.394	6	Canna Rochatte CAL.36	1	721.121	30	Molla Steker Rochatte	1
770.354	7	Mirino Rochatte	1	770.364	31	Sottoguardia steker Rochatte	1
770.355	8	Tenone Rochatte	1	770.367	32	Nottolino posteriore Rochatte	1
770.356	9	Tacca di Mira Fissa Rochatte	1	730.690	33	Vite Nottolino Steker Rochatte	2
730.177	10	Luminello Rochatte	1	104.010	34	Grano M3x6 Con intaglio	1
104.011	12	Grano M4x5 Taglio Cacciavite	1	770.366	35	Nottolino Grilletto Rochatte	1
O98.217		GR.ACCIAR. PIST. Rochatte		730.691	36	Vite Regolo Steker Rochatte	1
730.688	15	Vite Cane Rochatte	1	770.365	37	Grilletto Rochatte	1
790.197	16	Cane Rochatte	1	790.198	39	Guardamano Rochatte	1
770.358	17	Cartella Rochatte	1	O98.271		GR.COMP.ASS.PIST. Rochatte.	
721.119	18	Molla Cane Rochatte	1	770.393	5	Chiavetta Rochatte	1
770.359	19	Tirantino Rochatte	1	730.692	11	Vite coda Rochatte	1
770.361	20	Noce Rochatte	1	770.357	13	Finta cartella Rochatte	1
730.685	21	Spina d2x3,8	1	730.689	14	Vite Cartella Rochatte	1
770.362	22	Braghetta Rochatte	1	125.002	38	Vite TC Svasata Taglio cacciavite	2



CONDIZIONI DI GARANZIA

Armi Sport garantisce ai propri clienti che i nostri prodotti vengono rigorosamente controllati per difetti di materiali, di montaggio, estetici e di funzionamento.

Se un'arma viene riscontrata come difettosa, è necessario comunicare immediatamente il difetto al RIVENDITORE presso cui avete acquistato l'arma. Il rivenditore provvederà a indicarvi le modalità della riparazione, sia che venga effettuata direttamente da loro oppure secondo le procedure concordate con la nostra fabbrica.

ATTENZIONE: non è assolutamente permesso ad un privato rendere direttamente ad Armi Sport un'arma con richiesta di riparazione, né in garanzia né a pagamento. Il trasporto di armi è regolato da severe normative e richiede una documentazione che può essere emessa solamente da un'azienda con specifiche autorizzazioni.

1. Armi Sport risponde per difetti strutturali o progettuali senza alcuna limitazione.
2. Armi Sport garantisce per la durata di un anno dalla data di acquisto la sostituzione gratuita di parti per difettosità riscontrate anche in fase di utilizzo: usura di parti non soggette ad usura, oppure usura anomala o eccessiva di parti soggette ad usura. Il cliente dovrà dare indicazione della data di acquisto tramite scontrino o altra valida prova di acquisto.
3. Nel caso il difetto coperto da garanzia non fosse riparabile, Armi Sport provvederà alla sostituzione gratuita dell'arma.

ARMI SPORT SI RISERVA L'INSINDACABILE FACOLTA' DI DEFINIRE IL TIPO DI DIFETTOSITA' DELL'ARMA CONTESTATA E PERTANTO SE TALE DIFETTO E' COPERTO DA GARANZIA – il giudizio di Armi Sport sarà imparziale ma indiscutibile.

Armi Sport si riserva un periodo di 60 giorni per la riparazione in garanzia, e di 90 giorni per la sostituzione dell'arma difettosa.

Raccomandiamo di conservare la prova di acquisto di ogni prodotto Armi Sport

LA GARANZIA NON E' VALIDA IN CASO DI:

- Utilizzo di munizioni non adeguate (qualsiasi munizione diversa da quelle di commercio, munizioni ricaricate, non corrispondenti al calibro e alle specifiche indicate sulla canna)
- Manutenzione negligente
- Modifiche dell'arma non autorizzate
- Riparazioni non autorizzate, inadeguate e/o scorrette
- Parti soggette ad usura e corrosione
- Scadenza dei termini della garanzia
- Danneggiamento per uso improprio dell'arma

Nei casi sopra indicati la riparazione, se effettuata, verrà addebitata al cliente

La garanzia non copre i componenti sottoposti ad usura e corrosione.

Nel caso si utilizzassero parti di ricambio non originali la garanzia o qualsiasi contratto di assistenza Armi Sport stipulato con il cliente non ha effetto.

ATTENZIONE: Le spese di trasporto al/dal centro assistenza non sono coperte da garanzia e saranno addebitate al cliente.

Se per qualsiasi valido motivo non avete la possibilità di richiedere la riparazione in garanzia tramite il rivenditore presso cui avete acquistato l'arma, vi preghiamo di contattarci direttamente; vi indicheremo un distributore locale che vi fornirà appoggio nella pratica di riparazione:

e-mail: info@armichiappa.com - Telefono: +39/030/9749065
USA: e-mail: info@chiappafirearms.com - Telefono: 937-835-5000

Se durante il periodo di garanzia Armi Sport venisse a conoscenza di un eventuale difetto di funzionamento sostituirà la parte difettosa.

Il manuale istruzioni deve sempre accompagnare l'arma anche in caso di cambio del proprietario.

Procedura per l'utilizzo della garanzia

PRIMA di rendere l'arma per riparazione, l'acquirente deve contattare il rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto. Informando il rivenditore del difetto riscontrato, viene verificata la legittimità della riparazione in garanzia e viene aperta la relativa pratica.

In questa occasione l'acquirente o il suo rivenditore riceverà un numero di riparazione (NDR). L'arma dovrà di conseguenza essere inviata nella confezione originale allegando una prova della data di acquisto, l'allegata scheda di Garanzia con indicazione del NDR secondo le istruzioni del rivenditore.

ATTENZIONE: è importante che la merce resa venga spedita o trasportata con un imballo adeguato a proteggerla da ogni danno durante il trasporto; non si risponderà di alcun danneggiamento avvenuto durante il trasporto o la manipolazione delle armi.



Modulo di richiesta

RIPARAZIONE IN GARANZIA

NdR NDR :

**Scrivere nella casella soprastante il Numero di Riparazione
che vi sarà fornito dal Centro Assistenza**

1. Dati del cliente:

- Nome e Cognome: _____
- Indirizzo : _____
- Città : _____
- CAP : _____
- Telefono : _____ Rintracciabile dalle ore ____ alle ore ____
- Fax : _____ Disponibile dalle ore ____ alle ore ____

2. Informazioni sul prodotto:

- Modello : _____
- Numero di Matricola : _____

3. Rivenditore:

- Data di acquisto : _____
- Nome del vostro negoziante : _____
- Indirizzo del negozio : _____

4. Descrizione del difetto:

Documenti da allegare: Prova della data di Acquisto

ELENCO ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA CNDA

1 - 3L - COMPAGNIA AVANCARICA TRE LEONI

Alberto Ferrerio, Via Marconi 14 - 21019 Somma Lombardo (VA) - Tel/fax 0331/256434 alb.ferrerio@libero.it

2 - AAN - ASSUCIASSION ARCHIBUGIE' NUARES

Vidali Roberto - Via Ballario 8 - 28100 Novara - Tel/fax 0321/457960 robbydana@yahoo.it
Segreteria: Oriana Ferrari, Via Maestra 83 T.Q. - 28100 Novara - Tel. 0321/432166 oriana_aan@tiscali.it

3 - AB - AVANCARICA BRENTARI

Antonio Orso, Via Colombara 15 - 31037 Loria TV - Tel. 0423/485810 ab./uff. - fax 485788 antonioorso@virgilio.it
Renato Tessarollo, Via S. Tommaso d'Acquino, 24 - 36067 S. G. di Cassola - Tel. 0424/518950-fax 523065 - cell. 339/1365703 tessarollo.r@perind.org

4 - ACP - AVANCARICA CITTA' DI PIOMBINO

Piero Martinelli, via Della Monaca, 29 - 57025 Piombino - TSN Piombino - Loc. Macelli, 21 - 57025 Piombino - TSN Piombino - Tel/fax 0565/224860 martinellipi@tiscali.it
tsnpiombino@tele2.it

5 - AdP - CIRCOLO CULTURALE

ARMIGERI DEL PIAVE

Sergio Zannol, Via Brenta 50 - 31030 Dosson TV - Tel/fax 0422/490216 info@armigeridelpiave.it - www.armigeridelpiave.it

6 - AdV - ARCHIBUGERI DEL VOLTURNO

Giuseppe Piccirillo, V.le Ferrovia 20 - 81043 Capua (CE) - Tel. 0823/962930 - Cell. 338/8340187 giuseppe.piccirillo@tin.it - www.armigeridelpiave.it

7 - AL - ARCHIBUGERI LUCENSIS

Roberto Panzani c/o TSN Lucca, Via Tiro a Segno, 863 - 55100 Lucca - S. Anna - Tel. 0583/581972 fax 584952 - 0583/467661 ab. <http://www.digilander.iol.it/alucensis>
Alessandro Cesari, Via Rio Grande 114 - 55054 Massarosa (Lu) 0584/978959 - 347/3161442 alexcesari@libero.it

8 - ALTM - ASSOCIAZIONE LIBERI TIRATORI MONREGALESI

Giuseppe Marchetti, Via Funga di S. Lorenzo 12 - 12016 Peveragno CN - Tel. ab. 0171/383822 uff. 0171/641226 fax 641529 (Ospedale) marchetti.g@scroce.sanita.it

9 - AP - ARCHIBUSIE' D'PIEMONTE

Piergiorgio Sifletto, loc. Barbetti, 2 - 10070 Devesi-Ciri (TO) - Tel/fax 011/9205409 siflex@infotronica.it

10 - APN - ARCHIBUGERI PORTUS NAONIS

Silvio Cuman, Via Fiamme Gialle 10 - 33170 Pordenone - Tel. 0424/375470 u. 360770 a. 520588 fax att.ne sig. Cuman silvio_cuman@hotmail.com
Valerio Andriotto, Via Gattinara 6 - 45100 Rovigo - Tel. 329/4514155 fax 0425/21107 valerio.andriotto@inwind.it

11 - AR - AVANCARICA RAVENNATE

Fulvio Strocchi, Via Eraclea 43 - 48100 Ravenna, Tel. 0544/423044 - cell. 329/2026047 fumael@inwind.it - www.avancaricaravennate.it

12 - ARTA - ASSOCIAZIONE ROMANA TIRO AVANCARICA

Massimo Capone, V.le Eritrea 28 - 00199 Roma - Tel. 06/86218410 - cell. 338/8510997 fax 06/77305503 att.ne Dr. Capone massimocapon@tiscali.it - Antonio Valeri, Via Bertenghi 15 - 00124 Roma - Tel/fax 06.5651466 - 335/8120272 valerius43@hotmail.com

13 - ASG - ARCHIBUGERI DI SAN GIORGIO

Elia Zanella, Via Bignone 9 - 10064 Pinerolo ezanella@adsg.it 335/6664670 TSN Saluzzo Tel/fax 0175/42914

14 - ATLAS - ASSOCIAZIONE TIRATORI LIGURI AVANCARICA E SHARPOSHOOTING

Massimo Linguito, Via Luccoli 13/7 - 16123 Genova - Tel. 010/2469599 Fax 010/2465925

15 - AV - AVANCARICA VENETA

Gianni Polliero, Via Granatieri 52 - 36043 Camisano Vicentino - Tel. 0444/410874 ab.- 049/8840868 fax 337/522315 gpolliero@tiscali.it TSN Lonigo Tel/fax 0444/830093 tslonigo@keycomm.it

16 - AVT - ARCHIBUGERI DI VALTROMPIA

Giuseppe Pedercini, Via Solferino 17 - 25122 Brescia - Tel. 030/49441 - fax 030/3758183 - Claudio Giacomelli, Via A. Moro 1 - 25020 Flero - Tel. 030/2680485 - cell. 340/0634612

17 - BdP - BATTAGLIONE BERSAGLIERI DEL PO

Giorgio Cavicchi, Via Tulipani 73 - 44100 Ferrara - Tel. 0532/753184 ab. 354926 uff. 0532/354956 fax - cell. 349/2193626 giorgio.cavicchi@tecnitalspa.com - Zanzi Paolo, Via Ravenna 337 - 44040 Fossanova - Tel. 0532/61165

18 - CAP - COMPAGNIA AVANCARICA PERUGINA

Costantino Camera, Via Egubina 89 - 06122 Perugia - Cell. 338/22799657 avancaricap Perugia@libero.it

19 - CAR - COMPAGNIA AVANCARICA DEL RUBICONE

Denis Maldini, Via Monte Grappa 9 - Gambettola (FC) - Tel. 0541/686542 tsn.santarcangelo@libero.it

20 - CAS - COMPAGNIA ARCHIBUGERI DEL SALSO

Michele Lauricella, Via Empedocle 18, 93017 - S. Cataldo (CL) - Cell. 333/6733406 archibugiderelsalso@infinito.it

21 - CdP - COMPAGNIA DEL PASSATORE

Gaetano Rossi, via del Piccinino 1 - 47037 Rimini - Tel. 0541/56163 a. 25805 u. 439462 fax gaipassatorern@interfree.it
Ca' ad Furlì: Carlo Cortesi, TSN Forlì, V.le Roma 132 - 47100 Forlì - Tel. 0543/61544 fax 62664 tsnforli@libero.it

22 - CUSR - CUS ROMA

Leopoldo Raoli, Via Sauli 18 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Tel/fax 0143/417226 raoli@libarnet.it

Mario Gasbarri, Via Cappuccini 19, 01019 Vetralla - Tel/fax 0761/461611 - cell. 339/2266135 xgasbx@virgilio.it

23 - GACEM - GRUPPO AVANCARICA CURTATONE E MONTANARA

Giorgio Alidori, TSN Pisa, V.le Cascine 160 - 56100 Pisa - Tel/fax 050/530331

segreteria@tsnpisa.it

24 - GAP - GRUPPO AVANCARICA PARTENOPEO

Massimo Corra, Via D. Fontana 49 - 80128 Napoli - 081/5701922 fax - cell. 333/4137882 massimo.corra@telecomitalia.it TSN Napoli Via Campegna 255, 80124 Napoli - Tel/fax 081/2394761 - Ruggero Croce, c/o TSN Napoli

25 - GTA - GRUPPO TIRO AVANCARICA GALLIATE

Valerio Bozzola, Via Romentino 57 - 28067 Pernate (NO) Tel. 0321/636766-fax 807170 - cell. 34717270372 gtagalliate@libero.it

26 - IB - I BRIGANTI

Rosario Cocumazzi, Via L. Rovelli 17 - 71100 Foggia - Tel. 0881/744224 - fax 688460 rosario.cocumazzi@tiscali.it

27 - IBS - I BRIGANTI DEL SELE

Luigi Mazza, Via Risorgimento 45 - 84044 Albanella (Salerno) - Tel. 0828/781039 luigip.mazza@tiscali.it

28 - LAFUL - LA FULMINANTE

COMPAGNIA AVANCARICA

Mario Cianciulli, via De Gasperi 4 - 80035 Nola - Tel. 081/8237709 mikyc@libero.it
Antonietta Tana, via Nino Bixio 17 - 81032 Carinara CE - cell. 340/2547645

29 - LARC - L'ARCHIBUGIO

Giovanni Gentile, Via Garibaldi 25 - 48022 Lugo di Romagna - Tel. uff. 0545/24480 fax 32380 - cell. 348/2224073 zurigo096@libero.it

30 - LTA - LIBERI TIRATORI AVANCARICA

Emilio Papi, Via di Rimaggio 15 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Tel. 055/630500 - cell. 335/5886111 emiliopapi@virgilio.it

31 - OWSS - OLD WEST SHOOTING SOCIETY

Marte Zanette, Via Dante 154 - 31029 Treviso oldwestshootingsociety@virgilio.it

32 - SLV - SOCIETA' LOMBARDO VENETA

Carlo Pavani, via C.da Sesto 10, 20123 Milano - Tel. 02/89403909 segr.lombardoveneta@tiscali.it

Segreteria: Anna Bonafe', P.za Firenze, 19 - 20149 Milano - Tel/fax 02/39261483

33 - SPTA - SOCIETA' PARMENSE TIRO AVANCARICA

Gianluca Broia, Via Mistrali 4 - 43100 Parma - Tel/fax 0521/289844 g.broia@yahoo.it

34 - SRAT - SOCIETA' ROVERETANA ARCHIBUGERI DEL TRENTO

Elio Pooli, Via Pinera 10 - 38060 Marco di Rovereto TN - Tel. ab. 0464/942171 - uff. 433116 poolicar@infinito.it

TSN Rovereto, Via Lungo Leno Sin. - 38068 Rovereto - Tel/fax 0464/421333

35 - STAP - SOCIETA' TIRO AVANCARICA PAVESE

Calogero Sammarco, Strada Pontecurone 1 - 15048 Valenza Po (AL) -Tel. 0131/942619 - 333/9128282 calogero.sammarco@virgilio.it

36 - STETA - SOCIETA' TOSCO EMILIANA TIRO AVANCARICA

Eugenio Ciuffi, Via A. F. Ozanam, 12 - 59100 Prato, Tel/fax ab. 0574/583695 - cell. 335/70504



Armi Sport
di Chiappa Silvia & C Snc
Via Milano N°2 Azzano Mella (BS)
Tel. 030 9749065 Fax 030 9749232
www.armochiappa.com
email: info@armisport.com



Kimar Srl
Via Milano N°2 Azzano Mella (BS)
Tel. 030 9749065 Fax 030 9749232
www.armochiappa.com
email: info@armisport.com



Chiappa Firearms, Ltd.
530 N. Union Road
Dayton, OH 45427 USA
Tel. 937-954-1040
www.chiappafirearms.com
email: info@chiappafirearms.com